

ご使用の前に

# MODEL400 シリーズ

## PROGRAMMER マニュアル

# MINATO

ミナト・アドバンスド・テクノロジーズ株式会社

### 改版履歴

2010/06	第 1 版
2010/11	第 2 版
2011/03	第 3 版
2013/10	第 4 版
2014/11	第 5 版
2015/07	第 6 版
2015/11	第 7 版
2017/06	第 7.1 版
2017/07	第 7.2 版
2017/09	第 8 版
2018/05	第 8.1 版
2018/07	第 8.2 版
2018/10	第 8.3 版
2020/03	第 8.4 版
2022/05	第 8.5 版

## ご使用の前に

ご使用の前に

お客様各位

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。

さて、この度は、MODEL400 シリーズをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本書は、MODEL400 シリーズを正しくお使い頂く為の操作方法を説明しておりますので、ご使用になる前に必ずお読み下さい。

MODEL400 シリーズを本書とともに末永くご愛用頂きますよう、心からお願い申し上げます。

敬具

ユーザー登録(保証登録)のお願い

ミナト・アドバンスド・テクノロジーズでは、お買い上げ後のサポートサービスを行わせて頂いております。弊社ホームページの保証登録フォーム(保証登録はこちら)より登録をお願いします。

登録する際、事前に下記 3 項目を確認しておく事をお勧めします。

製品名

本体のシリアル番号 (本体背面に記載)

本体 Ver. ( CD-ROM に記載 )

故障内容によっては、無償で保証をお受け出来ない場合がございます。

詳しくは、「[保証規定](#)」をお読み下さい。

ミナト・アドバンスド・テクノロジーズ株式会社 ホームページ

<http://www.minatoat.co.jp>

## MODEL400 シリーズに接続する PC 環境

---

### MODEL400シリーズのOS環境

- Windows XP (SP3 以上)
- Windows Vista
- Windows 7 (32bit版, 64bit版 対応)
- Windows 8, 8.1 (32bit版, 64bit版 対応)
- Windows 10 (64bit版 対応)

### 推奨するPC環境

- CPU Pentium4 1GHz以上
- RAM容量 512MB以上
- ハードディスク 1GB 以上 空き容量
- インターフェイス USB2.0以上
- USBポート 1 個 以上
- CD ドライブ CD-ROMリーダー

ハードディスクの空き容量はお客様が使用するターゲットデバイスの容量に依存します。  
大容量デバイスをスムーズに書き込むためには、空き容量が十分なハードディスクを使用して下さい。

初めてPCをMODEL400シリーズギャングプログラマに接続する際には、下記の資料をお読みになってから内容事項に従って接続をお願いします。

[ [プログラマ本体と初めて接続するPCの注意事項](#) ]

# 本書の簡易説明

## はじめに

<a href="#">インストールをする</a>	..... 26
• ソフトウェアをセットアップする	..... 26
• ハードウェアをセットアップする	..... 28
<a href="#">プログラマ本体と初めて接続する PC の注意事項</a>	..... 31

## ハードウェア(プログラマ本体関連)

<a href="#">MODEL400 シリーズに接続する PC 環境</a>	...3
--	------

<a href="#">プログラマ本体の概要</a>	...15
----------------------------	-------

- 製品概略
- 特徴
- 仕様

<a href="#">MODEL400 シリーズの各部の名称と機能</a>	...16
--	-------

<a href="#">ソケットユニットについて</a>	...21
------------------------------	-------

## ソフトウェア (コントロールソフト関連)

<a href="#">MODEL400 シリーズコントロールソフト</a>	...33
--	-------

- コントロールソフトの概要
- コントロールソフトの起動
- メイン画面の機能説明

<a href="#">基本操作</a>	...47
----------------------	-------

- オペレーションの操作説明
- デバイス選択
- COPY
- ERASE
- BLANK
- PROGRAM
- VERIFY
- CONT
- コンタクトチェック
- ID チェック
- プロテクト

<a href="#">機能説明</a>	...64
----------------------	-------

- データファイルの転送/保存
- バッファエディタについて
- プロジェクト管理機能について
- ロット管理機能について
- 作業の進行状況確認について
- オートスタート

<a href="#">プログラマ本体の設定について</a>	...100
--------------------------------	--------

<a href="#">オペレーションについて</a>	...102
-----------------------------	--------

## 参考資料

• <a href="#">クイックスタート</a>	...108
• <a href="#">トラブルシューティング</a>	...110
• <a href="#">用語集</a>	...119
• <a href="#">お問い合わせ先一覧 (各営業所)</a>	...123
• <a href="#">改版履歴</a>	...124

## MODEL400 シリーズ 梱包リスト

ここでは、MODEL400 シリーズをお買い上げ時に同梱されているものを記載しています。開封時に内容及び数量の確認をお願いします。

万一、異常がありましたら、販売店または、弊社までご連絡下さい。

### [ 梱包リスト ]


- ・MODEL400 シリーズ 本体 (MODEL404, 404e+ MODEL408, 408e+ MODEL416, 416e+)
- ・ソケットユニット ( SU400-48DP/3v ) ※各プログラムのユニット数  
( MODEL404, 404e+ / 1 個 , MODEL408, 408e+ / 2 個 , MODEL416, 416e+ / 4 個 )
- ・電源ケーブル
- ・USB ケーブル
- ・CD ( MODEL400 シリーズ用コントロールソフトインストーラ (アプリケーションソフト), USB ドライバインストーラ,取扱説明書 [ PROGRAMMER マニュアル ] )



MODEL404, 404e+



MODEL408, 408e+



MODEL416, 416e+

# 保証規定

## 保証規定

---

ここでは、MODEL400 シリーズの製品保証について記述しています。  
弊社から出荷後、1 年間の無償修理期間(ユーザー登録完了済みのものに限り)を設けていますが、保証の制限により、無償修理保証に該当しない場合がありますので、ご使用前に、下記の文章を必ずお読み下さい。

### 無償保証期間

無償保証期間は、弊社より出荷後、1 年間とさせていただきます。

### 無償保証に該当するもの

1. 弊社より出荷後、1 年以内の製品。
2. ユーザー登録完了の製品。
3. 正常なご使用状態のもとで故障した場合。
4. MODEL400 シリーズ本体のハードウェア部分。
5. 本保証規定は日本国内で使用する場合。  
(This warranty is valid only in Japan)

### 有償修理に該当するもの

保証期間内であっても、次の項目に該当する場合は、有償修理となります。

1. ユーザー登録をしていない製品。
2. ユーザー登録に未記入の箇所がある場合。
3. お客様の誤ったお取り扱いによる事故。
4. 天災による事故。

### 保証対象外

次の項目に該当する場合、弊社では一切の責任及び保証は出来ませんので、ご了承ください。

1. デバイス及びデータの保証。
2. 故障時に生じた直接的、間接的な費用。
3. 国内以外で使用される場合。
4. 弊社純正品以外の機器を使用した際に生じた不具合及び、トラブル(他社の変換アダプタ/ソフトウェアの使用)。
5. 弊社以外で修理や改造等を行ったもの。
6. 取扱説明書に反する使用方法によって生じた故障。
7. MODEL400 シリーズのバージョンアップ。

MODEL400 シリーズのバージョンアップは別途、費用が掛かります。詳しくは、MODEL400 シリーズの保守「[MODEL400 シリーズのバージョンアップ\(デバイス/ソフトウェアサポート\)](#)」をお読みください。

## 特記事項

1. 保証登録を、弊社宛に返送して頂きますと、保証登録完了となります。
2. 修理品を弊社宛へ発送して頂く際、発送に掛かる輸送費用はお客様負担とさせていただきますのでご了承ください。
3. 本製品が梱包されてくる梱包箱（製品箱）は修理等で輸送する時に利用出来ますので、大切に保管してください。本製品を輸送する場合は、弊社指定の梱包箱（製品箱）と梱包材を使用し、しっかりと梱包してください。梱包が不十分ですと製品が破損する場合があります。輸送時に発生した破損部分の費用は、この場合、お客様の負担とさせていただきますので、ご了承願います。
4. 修理完了品をお客様へ返送させて頂く場合、輸送費は弊社にて負担させていただきます。
5. 本書は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
6. ご不明な点がございましたら弊社までご連絡ください。

## MODEL400、400e+シリーズの保守

# MODEL400 シリーズの保守

---

MODEL400 シリーズ(以下 MODEL400 シリーズ)を最良の状態でご使用頂く為の記述事項です。

## 製品保証

MODEL400 シリーズは、弊社から出荷後、1 年間の無償修理が受けられます(ユーザー登録完了済みのものに限り)。詳しくは、「[保証規定](#)」をお読み下さい。

## MODEL400 シリーズ バージョンアップ(デバイス/ソフトウェアサポート)

新規デバイス対応、デバイス仕様変更によるソフトウェア等のバージョンアップをサポートさせていただきます。MODEL400 シリーズが無償期間内であっても、バージョンアップサポートは、保証対象外の為、これらの作業は、別途、費用が掛かりますので、ご了承下さい。

※但し、弊社によるソフトのバグ等は無償にて改善させていただきます。

## 定期校正

MODEL400 シリーズは、生産機器であり、安心してご利用頂く為にも、日頃の点検と年 1 回の定期校正をお勧めします。

## 修理、定期校正、バージョンアップについて

有償、無償に関わらず、出張修理は行っておりません。

また、代替え機等をご用意しておりませんのでご了承下さい。

修理、定期校正、バージョンアップ等の製品発送に掛かる費用はお客様負担とさせていただきますのでご了承下さい。

完成品の返送に掛かる費用は弊社にて負担させていただきます。

## 安全にお使い頂く為に

---

### 安全上の注意

PROGRAMMERマニュアルには、ギャングプログラマ MODEL400 シリーズを安全に正しくお使い頂く為に安全表示が記述されています。

MODEL400 シリーズを安全に正しくお使い頂いて、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、次のように絵表示で説明しています。

これら絵表示と意味を十分理解した上で本書をお読みください。また本書は保管して、必要に応じて参照して下さい。

### 絵表示の説明

 <b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者の怪我または物的損害の発生が考えられる内容を示しています。



# 警告



強制

本製品を使用する際は、必ず弊社ミナトアドバンステクノロジーズが提示する警告、注意指示に従って下さい。



分解禁止

本製品の分解や改造はしないで下さい。火災や感電のおそれがあります。



電源プラグを抜く

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに AC コンセントからプラグを抜いて下さい。  
そのまま使用を続けると、ショートにより火災や感電する恐れがあります。



電源プラグを抜く

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりした場合は、すぐにACコンセントから電源プラグを抜いて下さい。

そのまま使用を続けると、ショートにより火災や感電する恐れがあります。  
弊社修理窓口にご相談ください。



電源プラグを抜く

液体や異物などが内部に入ったら、すぐにACコンセントから電源プラグを抜いて下さい。

そのまま使用を続けると、ショートにより火災や感電する恐れがあります。  
弊社修理窓口にご相談ください。

# 注意



本製品ご使用の際は、本取扱説明書をご理解された MODEL400 シリーズのオペレータの方が操作に当たって下さい。

誤ったオペレーションは、本製品またはデバイスを破損させる可能性があります。



静電気による破損を防ぐために、本製品にふれる前に身近な広い面積の金属に素手で触れて、身体の静電気を取り除くようにして下さい。

静電気により、本製品またはデバイスを破損する恐れがあります。



本体表面、デバイスソケットおよびエアフィルタの清掃をして下さい。

ほこりがたまったままのご使用は、火災や故障の原因になることがあります。定期的な清掃をして下さい。



コンタクトチェック及びIDチェック時のLED(赤色)表示デバイスソケットにデバイスを挿入したままの状態を書き込みはしないで下さい。

発熱し、本製品またはデバイスを破損する恐れがあります。



PASS/ FAIL の判定は必ずチェックサムを確認して下さい。

書き込み不良のデバイスが製品に混入する恐れがあります。

## 安全にお使い頂く為に



強制

### 付属品についての注意事項

本製品に付属している電源ケーブルは、日本国内で使用される為に、電気安全法に従い、適合検査を受けたものです。

国外で使用する場合は、使用される国の安全規格を満足する電源コードに交換してご使用下さい

## 目次

ご使用の前に.....	2
MODEL400 シリーズに接続する PC 環境 .....	3
本書の簡易説明 .....	4
MODEL400 シリーズ 梱包リスト .....	5
保証規定 .....	6
無償保証期間.....	6
無償保証に該当するもの.....	6
有償修理に該当するもの.....	6
保証対象外 .....	6
特記事項.....	7
MODEL400 シリーズの保守.....	8
製品保証.....	8
MODEL400 シリーズ バージョンアップ(デバイス/ソフトウェアサポート) .....	8
定期校正.....	8
修理、定期校正、バージョンアップについて.....	8
安全にお使い頂く為に.....	9
安全上の注意.....	9
絵表示の説明.....	9
目次.....	13
プログラマ本体の概要 .....	15
製品概略.....	15
特徴.....	15
仕様.....	15
MODEL400 シリーズの各部の名称と機能.....	16
ソケットユニット実装エリア .....	17
別売品.....	20
ソケットユニットについて .....	21
ソケットユニットの種類.....	21
ソケットユニットの装着方向.....	22
変換アダプタについて .....	24
インストールをする.....	26
ソフトウェアをセットアップする .....	26
ハードウェアをセットアップする .....	28
プログラマ本体と初めて接続するPCの注意事項.....	31
MODEL400 シリーズ用コントロールソフト( Universal Control Program ) .....	33
コントロールソフトの概要 .....	33
コントロールソフトの起動 .....	34
MODEL400 コントロールソフト メイン画面の機能説明 .....	36

# 目次

基本操作 .....	44
使用するデバイスを選ぶには .....	45
デバイスのデータを COPY するには .....	48
デバイスに書き込まれているデータを消すには .....	50
デバイスの消去状態をチェックするには .....	52
デバイスヘータを書き込むには .....	54
デバイスデータを照合するには .....	56
連続動作を行うには .....	58
コンタクトチェック、ID チェックについて .....	61
プロテクトについて .....	63
機能説明 .....	63
データファイルの転送 .....	64
データファイルの保存 .....	68
バッファエディタ(PC 内のバッファエディタ) (Edit) について .....	70
プロジェクト管理機能について .....	87
ロット管理機能について .....	89
作業の進行状況確認について .....	94
システムログについて .....	96
オートスタート .....	98
プログラマ本体の設定について .....	101
PC 内バッファの設定について .....	102
オペレーションについて .....	103
クイックスタート .....	109
トラブルシューティング .....	111
用語集 .....	120
お問い合わせ先一覧 .....	124
改版履歴 .....	125

# プログラマ本体の概要

## 製品概略

MODEL400シリーズは、USBポートを持った、WindowsベースのPCで利用できるギャングプログラマです。大容量化の進むPROMデバイス群に柔軟に対応できます。標準32Gbyte (25Gbit) 又は標準64Gbyte (512Gbit:e+)の大容量バッファメモリ(micro SD memory)を搭載し、小ロット生産や回路設計技術者向けに設計しました。

高信頼性かつ高速動作する、今までに例を見ない抜群のパフォーマンスを得ることができます。

## 特徴

- 動作環境の大幅な向上
- 動作スピードの向上
- 256Gbit のバッファメモリ(SD memory)を標準搭載(M404,M408,M416)
- 512Gbit のバッファメモリ(micro SD memory)を標準搭載(M404e+,M408e+,M416e+)
- 豊富な対応デバイス
- 既存の変換アダプタも使用可能

## 仕様

項目	MODEL404、 404e+	MODEL408、 408e+	MODEL416、 416e+	備考
同時書き込み数	4	8	16	
バッファメモリ	256Gbit(404) 512Gbit(404e+)	256Gbit(408) 512Gbit(408e+)	256Gbit(416) 512Gbit(416e+)	各 512Gbit(max.) 各 e+:1024Gbit(max.)
外部インターフェイス	USB	USB	USB	Rev.2.0 準拠
動作温度	5-35 [°C]	5-35 [°C]	5-35 [°C]	
動作湿度	—	—	—	
電源	AC100-240 [V] 50-60 [Hz]	AC100-240 [V] 50-60 [Hz]	AC100-240 [V] 50-60 [Hz]	
消費電力	60 [VA] (max.)	100 [VA] (max.)	200 [VA] (max.)	
ヒューズ	3 [A]	3 [A]	3 [A]	
寸法	230(W)x260(D)x110(H) [mm]	380(W)x260(D)x110(H) [mm]	380(W)x390(D)x120(H) [mm]	
重量	2.4 [kg]	5.2 [kg]	9.0 [kg]	


## MODEL400、400e+シリーズの各部の名称と機能

# MODEL400 シリーズの各部の名称と機能

MODEL400 シリーズを正しくご使用頂く為に、各部の名称と機能概要について説明します。詳しい説明は個々の操作説明にて述べます。


MODEL400 シリーズを使用するには、専用コントロールソフトとソケットユニットが必要になります。専用コントロールソフト以外のソフトでは起動できませんのでご注意ください。専用コントロールソフトの詳しい説明は、本書内 [MODEL400 シリーズ用コントロールソフト操作マニュアル](#)をご覧ください。ソケットユニットの詳しい説明は、[ソケットユニットについて](#)をご覧ください。

例 ) MODEL404, 404e+



# ソケットユニット実装エリア

例 ) MODEL404、404e+



## ソケットユニットナンバー

各ソケットに番号が与えられています。

取扱説明書で扱うソケットユニットのナンバーの表現は“#”を加えた表現をします。

(例)

2 番のソケットユニットは“#2”とします。

## ソケットユニット差込口

ソケットユニットを実装する為の差込口です。


## ソケットユニット実装エリア

### ソケットユニット LED ランプ (PASS/FAIL インジケータ)


動作結果を点灯色で表示します。

PASS 時 緑色

FAIL 時 赤色



## リアパネル



### 電源コネクタ

AC 電源用入力コネクタです。FUSE(3A)を内蔵しています。

### 電源スイッチ

電源スイッチです。

### USB コネクタ

USB 用コネクタです。

### 通風孔

MODEL400 シリーズ本体内部を冷却する為の外気吸い込み部分です。塞がないように注意してください。エアフィルターの塵埃が目立ってきたら、掃除機等で塵埃を吸い取ってください。

### シリアルナンバー

本体個々に、製造番号を刻印したシールが貼ってあります。お問い合わせの時に確認していただく場合があります。

### レビジョンナンバー


ハードウェアのレビジョン管理シールです。お問い合わせの時に確認して頂く場合があります。

# 別売品 別売品


MODEL400 シリーズ購入時に標準のソケットユニットが付属しています。  
付属のソケットユニット以外に、オプションとして以下のソケットユニット及び変換アダプタを用意しております。  
お客様が使用するデバイスに合わせたソケットユニット及び変換アダプタをご使用下さい。

## ソケットユニット


SU400-48DP/5v (開発中)



SU400-xxxx



## 各種変換アダプタ



Hxx-xxxx

※ 各種自動プログラミングシステム(ハンドラ)もご用意しております。  
詳細は弊社営業担当までお問い合わせ願います。

# ソケットユニットについて

---

ソケットユニットには様々なタイプがあります。ここでは代表的なソケットユニットの種類と実装方向(差込方向)を説明します。

尚、ここで説明されている以外のソケットユニットで、実装方向がご不明な場合は弊社までお問い合わせ下さい。

※ 本体には、必ずソケットユニットを装着して下さい。

本体の電源投入後に、装着しても動作しません。

必ず本体の電源投入前に、ソケットユニットを装着するようお願いいたします。

弊社専用のコントロールソフトで本体を動作させた時に、弊社製のソケットユニットが装着していないと動作しませんのでご注意ください。

## ソケットユニットの種類

他に様々なタイプがありますが、その中の3タイプを取り上げて説明いたします。

### ① SU400-48DP/3v

3v 専用のソケットユニットです。

各種変換アダプタにも対応しています。

### ② SU400-48DP/5v ( 開発中 ※別売品 )

5v 専用のソケットユニットです。

各種変換アダプタにも対応しています。

### ③ SU400-xxxx

上記のソケットユニットでは対応できないパッケージ/デバイスを対応したソケットユニットです。

### 各種変換アダプタ


M1940,M1950 で使用可能なアダプタをソフトウェア対応で MODEL400 シリーズでも使用可能になった変換アダプタです。但し、MODEL400 シリーズで使用するには上記のソケットユニットが必要です。

※詳しくは「[変換アダプタについて](#)」をご覧ください。

# ソケットユニットについて

## ソケットユニットの装着方向

MODEL400 シリーズへ装着する方向(差込方向)を説明します。



### ロックレバー(開閉レバー)

デバイスを挿入する時はレバーを起こします(開けた状態)。

固定する時は、レバーを倒します(閉じた状態)。

これでデバイスをセットした状態(プログラマ動作が可能な状態)になります。


### デバイスソケット

DIP タイプ以外の TSOP,BGA タイプのソケットユニットは、デバイスソケットを押しての開閉となります。

### 基板の切欠き部分

ソケットユニット差込口に実装する時の目印となります。

ソケットユニット実装方向



ロックレバーのあるソケットユニットは、  
ロックレバーを手前にして装着します。

基板の切欠き部分のあるソケットユニットは、  
切欠き部分を手前にして装着します。

ロックレバー、基板の切欠き部分が無いソケットユニットは、  
PASS/FAIL 表示 LED を手前にして装着します。

# 変換アダプタについて

## 変換アダプタについて


ここでは MODEL400 シリーズで使用可能な変換アダプタの説明を記載しています。

### 本書で述べる変換アダプタとは・・・

1. 本書では、MODEL400 シリーズに対応している変換アダプタだけを指します。
2. MODEL400 シリーズで未対応の変換アダプタも、ソフトウェアのバージョンアップによって、対応可能です。（一部、対応出来ないものもあります）
3. 複数のアダプタが存在する為、本書では「各種変換アダプタ」と記載しています。

### ご注意ください！

変換アダプタをご使用頂く場合は、別途、ソケットユニットの SU400-48DP/3v が必要となります。  
SU400-48DP/3v (ソケットユニット) が変換アダプタとプログラマ本体の間に必要です。



# インストールについて

ソフトウェア及びハードウェアのセットアップを行います。

**※ MODEL400 シリーズをはじめて PC に接続させる時の注意事項  
( 重要 )**

# インストールをする

## インストールをする

MODEL400シリーズ用コントロールソフト( Universal Control Program )、USBドライバ、取扱説明書を記録したCD-ROMが入っています。

USBで接続したプログラマをコントロールソフトで動作させるためには、USBドライバ並びにMODEL400シリーズ用コントロールソフトを正しくインストールする必要があります。

※ プログラマとPCを接続する前にソフトウェアのインストールをして下さい。

## ソフトウェアをセットアップする

ソフトウェアをセットアップする PC のCDドライブにMODEL400 シリーズプログラマに付属しているCDを入れて下さい。以下のインストーラが入っていますのでインストールして下さい。

OS	Windows XP(SP3)	Windows Vista/7/8 (32bit)	Windows Vista/7/8/10(64bit)
	<b>M400installer_vxxxx.exe ( MODEL400 シリーズ用 コントロールソフト )</b>		
USB ドライ バ	フォルダ名“XP” <b>M400_USB_driver.exe</b>	フォルダ名“Vista以降OS対応” <b>M400_USB_driver32_v200.exe</b>	フォルダ名“Vista以降OS対応” <b>M400_USB_driver64_v200.exe</b> <b>Window10ではUSBドライバを インストールする必要はありません。</b>


各インストーラをダブルクリックすると自動的にインストールプログラムが起動します。  
MODEL400 シリーズ プログラマ本体を動作させる前に、必要な全てのインストールを行って下さい。

下記にインストール方法を示します。指示に従ってインストールをお願いします。

[ インストール方法について ]


### MODEL400 シリーズ用コントロールソフトのインストール

M400installer\_vxxxx.exe をダブルクリックして下さい。




[次へ(N) >] を押して下さい。

## インストールをする



デスクトップ上にショートカットを作成する場合、を入れて下さい。  
自動インストールされます。



上記の表示が出ればインストール完了です。  
完了ボタンを押して下さい。

**※ 同様に USB ドライバもインストールして下さい。**


## インストールをする ハードウェアをセットアップする

MODEL400シリーズ用コントロールソフト( Universal Control Program )を起動する前にMODEL400シリーズプログラマと PC をUSBケーブルで接続します。

Windowsシステムは新しいハードウェアを検出しますので、USBドライバのインストール方法を指定します。

プログラマが正常に検出され、MODEL400シリーズプログラマのインストールが開始されます。  
(PCのCDドライブに付属のインストールCD-ROMをセットしておいてください)

- Setup 1** 電源ケーブルをコンセントに接続します。  
(延長ケーブルは使用しないでください)
- Setup 2** USBケーブルをプログラマに接続します。
- Setup 3** USBケーブルをPCに接続します。  
(推奨はUSB2.0ハイスピード)
- Setup 4** MODEL400シリーズプログラマの電源を入れてください。  
ブザー及びSTATUSランプが正常に立ち上がることを確認して下さい。
- Setup 5** Winowsシステムは“新しいハードウェアの検出Wizard”をスタートします。



選択して下さい。


ソフトウェアを自動的にインストール(推奨)を選びます。

ソフトウェアのインストールが始まります。

## インストールをする



ドライバの認証画面になります。



続行を選択して下さい。

## インストールをする

ドライバーソフトウェアのインストール完了画面になります。



**完了**をクリックして作業は終了です。

### ※ 注意 ※

尚、MODEL400シリーズにおいては搭載されるユニット(COMポート)分の新しいハードウェアが検出され、M416、416e+プログラマは計4回、M408、408e+プログラマは計2回ハードウェアのインストールが繰り返されます。

## プログラマ本体と初めて接続する PC の注意事項

(( はじめて接続する PC 上でのお願い ))

Windows XP (SP3)をお使いの場合は、以下の作業を行ってください。行わないと、MODEL400 シリーズがPCに認識されません。(Windows Vista/7/8/10 では、必要ありません)

- ① PC上の以下の場所にある、ファイルをコピーして下さい

C:¥Windows¥ServicePackFiles¥i386 又は D:¥Windows¥ServicePackFiles¥i386  
にアクセスし、その中に **usbser.sys** ファイルがあります。

ファイルを **コピー** して下さい。

- ② コピー したものを以下のところに、貼り付けて下さい。

C:¥Windows¥system32¥drivers 又は D:¥Windows¥system32¥drivers

- ③ 貼り付けたら、MODEL400シリーズ本体とPCを接続してプログラマ本体の電源を立ち上げて下さい。ハードウェアの再セットアップが行われます。セットアップ完了後にプログラマが認識されたかチェックします。

- ④ [ スタート ] → [ 設定 ] → [ コントロールパネル ] → [ システム ]

→ [ ハードウェア ] → [ デバイスマネージャ ]

デバイスマネージャでポート確認します。

プログラマ本体を認識していれば、  
右図のような表示が現れます。

表示が出ていればプログラマを認識しています。

MODEL400アプリケーションのアイコン



をクリックしてアプリケーションを立ち上げて下さい。



MODEL404, 404e+  
の場合;  
M404 Programmer  
(COMxx)

# MODEL400 シリーズ用コントロールソフト (Universal Control Program) 操作マニュアル

ここでは MODEL400 シリーズ用コントロールソフトの基本的な操作方法を説明します。MODEL400 シリーズ用コントロールソフトの向上のため、予告なしに、画面表示及びシステム等が変更になることがあります。また、バグ及び不具合等がありましたら、次回のバージョンにて修正させていただきます。ご了承下さい。

# MODEL400 シリーズ用コントロールソフト ( Universal Control Program )

---

## コントロールソフトの概要

MODEL400シリーズ用コントロールソフト(以下 コントロールソフト)は、MODEL404, 404e+, MODEL408, 408e+, MODEL416, 416e+兼用のコントロールソフトです。

下記に、主な特徴をまとめます。

- ① MODEL404, 404e+, MODEL408, 408e+, MODEL416, 416e+が、全て1つのコントロールソフトで操作できる。
- ② 使用の際に、便利な各種情報ツールが1つの画面上にコンパクトにまとめて表示されている。
- ③ GUIを用いることにより、使用デバイス、書込みデータ、動作設定などの選択及び編集作業を容易に扱うことができ、デバイス固有のパラメータ設定、NANDデバイス向けのパーティション設定などのユーザーの要求に効果を発揮できる。
- ④ プロジェクトファイル機能により、前回行った作業環境を素早く再現できる。
- ⑤ ロット管理機能により、作業ロット数の指定及び作業レポートファイルを出力できる。
- ⑥ ログ機能により、作業の進行状況を容易に確認できる。
- ⑦ 自動機(ハンドラ)においてタクトタイムを向上させるコンカレントモード(サイト単位独立動作)で動作する。

### ※ コントロールソフトの動作環境に関する注意事項 ※

本マニュアルに記載している内容について、推奨するPC環境以外においては、コントロールソフトが正常に動作することは保証しかねます。あらかじめご了承ください。

### ※ 使用上のご注意 ※

- ① 終了する際、プログラムの主電源を切る前に、必ず、コントロールソフトを終了してからプログラムの電源を切って下さい。プログラムの主電源を先に切ってしまうと、通信障害及びプログラムの誤作動に繋がりますので注意して下さい。
- ② コントロールソフトで本体を動作させる時、本体にソケットユニットは必ず装着させて下さい。また、MODEL408, 408e+, MODEL416, 416e+に対してタイプの異なるソケットユニットを同時に装着するのは故障の原因になりますのでお止め下さい。


## MODEL400 シリーズ用コントロールソフト(Universal Control Program)

### コントロールソフトの起動

ここからは、コントロールソフトをインストールしてからの起動を説明します。

インストール後、デスクトップ画面上に現れるアイコン  をダブルクリックして下さい。

クリック後、下記の表示が現れます。



[ Connect a programmer ダイアログ画面 ]

#### プログラマを自動検索して接続する

起動時のモード選択画面([Connect a programmer]ダイアログ)で[Connect]を選択し、[Select]をクリックします。コントロールソフトは、正常に接続していれば、オンラインモードで起動し、パソコンに接続しているプログラマ本体を自動検索して通信できる状態にします。初期設定が終了すると画面上に[ONLINE]が表示されます。

なお、通信可能なプログラマ本体が見つからなかった場合、コントロールソフトはオフラインモードで起動し、画面上に[OFFLINE]が表示されます。

Demo modeは、プログラマを接続せずに、コントロールソフトを擬似的に動作させるためのモードです。プログラマを操作する場合は、使用しないでください。

#### MODEL 404 の Demo mode として起動する

起動時のモード選択画面([Connect a programmer]ダイアログ)で[Model 404]を選択し、[Select]をクリックします。コントロールソフトは、MODEL 404 Demo mode で起動します。

初期設定が終了すると画面上に[DEMO]が表示されます。

#### MODEL 408 の Demo mode として起動する

起動時のモード選択画面([Connect a programmer]ダイアログ)で[Model 408]を選択し、[Select]をクリックします。コントロールソフトは、MODEL 408 Demo mode で起動します。

初期設定が終了すると画面上に[DEMO]が表示されます。

## MODEL400 シリーズ用コントロールソフト(Universal Control Program)

### MODEL 416 の Demo mode として起動する

起動時のモード選択画面([Connect a programmer]ダイアログ)で[Model 416]を選択し、[Select]をクリックします。コントロールソフトは、MODEL 416 Demo mode で起動します。

初期設定が終了すると画面上に[DEMO]が表示されます。

### オートハンドラ(自動機)に接続するモードとして起動する

起動時のモード選択画面([Connect a programmer]ダイアログ)で[Use handler]を選択し、[Select]をクリックします。コントロールソフトは、ハンドラ(コンカレント)モードで起動します。

初期設定が終了すると画面上は一旦[OFFLINE]が表示されます。

その後に、オートハンドラ(自動機)のアイコンをダブルクリックして下さい。

コントロールソフトが立ち上がると同時に、オートハンドラのアプリケーションでコントロールできます。

### プログラマを接続せずに起動する


起動時のモード選択画面([Connect a programmer]ダイアログ)で、[Cancel]ボタンをクリックします。コントロールソフトは、オフラインモードで起動します。初期設定が終了すると画面上に[OFFLINE]が表示されます。

画面は、MODEL404 の表示が現れます。

# MODEL400 シリーズ用コントロールソフト(Universal Control Program) MODEL400 コントロールソフト メイン画面の機能説明

ここでは、例としてMODEL404のアプリケーション画面の機能及び動作について説明します。  
(MODEL408、MODEL416 については省略します。アプリケーション画面は、各プログラマ毎に異なりますが、操作方法は同じです。)

メイン画面の機能説明(例:MODEL404のメイン画面表示)



※ 表示は一例です。

## ① タイトルバー

ソフト名称“UniversalControlProgram”を表示しています。

## ② メニューバー

メニューバーには次の7つのメニューがあります。[File],[Edit],[Programmer],[Device],[Operation mode][View],[Help]です。

メニューの各項目は、すべてメニューの下にグループ化されています。

例えば、デバイスを選択したい場合は[Device]メニューの下のオプションより[Select device...]を選択します。

## MODEL400 シリーズ用コントロールソフト(Universal Control Program)

### [File]

- 「Load Project..」(プロジェクトファイルのロード)
- 「Save Project..」(プロジェクトファイルのセーブ)
- 「Load file to buffer」(データファイルをバッファに転送)
- 「Save buffer to file」(バッファのデータを保存)
- 「Config」( 開発者設定 ),システム等の変更が出来ます。設計者のみ(パスワードあり)
- 「Control of a log file」( ログファイルの設定 )
- 「Pass/Fail counter」(カウンタの設定)
- 「Verify check sum」(個々の ベリファイサム と期待値の比較 )
- 「Deletion of the data file」(作業用データファイルの削除)
- 「Open log file」(ログファイルを開く)
- 「Recent File」(過去に使用したファイル表示)
- 「Exit」(終了)

### [Edit]

- 「Edit buffer」(バッファメモリの表示／編集)

### [Programmer]

- 「Buzzer」(ブザーの設定)
- 「Self test」(プログラムの検査)
- 「Clear data」(本体バッファデータの全消去)
- 「File list」(本体バッファデータ内のファイル一覧)
- 「LED check」(LED 検査)
- 「Handler position」(ハンドラ使用時のみ:プログラムの番号の設定)

### [Device]

- 「Select device」(デバイス選択)
- 「Operation options..」(デバイス設定)
- 「Writing of unique ID」(ハンドラ使用時のみ:ユニークIDの書き込み)
- 「Copy」,「Blank check」,「Verify」,「Program」,「Erase」,「Cont」(動作コマンド)

### [Operation mode]

メイン画面上にあるスタートボタンのオペレーションを選択(大量生産向け)。

### [View]

- 「Toolbar」(使用しません)
- 「Status Bar」(ステータスバーの表示／非表示を切り替えます)
- 「Function progress bar」(Special:エラー発生時の進捗状況を表示)
- 「Contact check NG mark」(Contact エラーの場合の、エラーマークの表示／非表示)
- 「Handler NG code」(ハンドラ使用時のみ:通常OFF)
- 「SUM」(SUM の表示方法)

### [Help]

- 「About UniversalControl Program...」(アプリケーションのバージョン表示)
- 「V\_up」(本体バージョン up) ※設計者のみ(パスワードあり)
- 「Choice of the language」(言語の変更)

# MODEL400 シリーズ用コントロールソフト(Universal Control Program)

## 404 ツールバー (([メイン画面の機能説明](#)))

ツールバーには6つのグループに仕切られた17のツールがあります。グループは[プロジェクト]、[データ]、[デバイス]、[オペレーション]、[コネクション]、[バージョン]です。

### [1] プロジェクトツールバー

-  **プロジェクトの読み込み**  
プロジェクトファイルを開きます。開きたいプロジェクトファイルを選択し[開く]をクリックします。
-  **プロジェクトの保存**  
現在の設定をプロジェクトファイルに保存します。

### [2] データツールバー

-  **ファイルの読み込み**  
書き込み用データファイルを開きます。開きたいファイルを選択し[開く]をクリックします。
-  **ファイルの保存**  
PC内バッファメモリの内容をデータファイルに保存します。
-  **バッファエディタ**  
PC内のバッファメモリの表示／編集を行います。

### [3] デバイスツールバー

-  **デバイス選択**  
使用するデバイスを選択します。
-  **動作オプション**  
デバイスのオペレーションをカスタマイズします。
-  **アクセス方法**  
パーティションなどを設定します。

### [4] オペレーションツールバー

-  **COPY**  
デバイスからデータを読み出し、バッファメモリに格納します。
-  **BLANK**  
デバイス内のデータが消去されているかチェックします。

## MODEL400 シリーズ用コントロールソフト(Universal Control Program)



### VERIFY

デバイスに書き込んだデータと、バッファメモリデータを照合します。



### PROG

デバイスにバッファメモリデータを書き込みます。



### ERASE

デバイス内のデータを消去します。



### CONT

ERASE、PROGなどのオペレーションを一括して行います。

## [5] コネクションツールバー



### 接続

コントロールソフト - プログラマ本体間の通信を接続します。



### 切断

コントロールソフト - プログラマ本体間の通信を切断します。

## [6] バージョンツールバー



### バージョン情報

バージョンおよび著作権を表示します。

## 7 プロジェクト インフォメーション グループウィンドウ (([メイン画面の機能説明](#)))

プロジェクトファイル名、プロジェクトID、備考を表示します。  
プロジェクトID・備考は任意の識別情報として利用できます。

Project information	
Proj File name	minato
Project ID	project_001
Note	Test Version

※ 表示は一例です。

## 8 データファイル グループウィンドウ

書き込みデータファイル名、メモリサイズ、チェックSUMおよびCRCを表示します。メモリサイズ、チェックSUMおよびCRCはいずれもバッファメモリの内容を示します。

(ファイルの情報ではありませんのでご注意ください)

これらは別のファイルを読み込む、またはバッファメモリを編集するたびに更新されます。

Data file	
File name	test512M_0306
File size	4000000h
SUM	D9B6DAC1h
CRC32	2361CFF1h

※ 表示は一例です。

## MODEL400 シリーズ用コントロールソフト(Universal Control Program)

### ⑥ デバイス インフォメーション グループウィンドウ

現在選択しているデバイス型番、パッケージ名称、変換アダプタ型番、ソケットユニット名および備考を表示します。

Device information	
Device	S29GL512PxxTFx01 [ Spansion ]
Package	TSOP 14mmx20mm
Adaptor	H050T-2004A [ SU400-48DP/3V ]
Note	*****

※ 表示は一例です。

### ⑦ プロGRESS コンディション グループウィンドウ

作業個数(良・不良・合計)カウンタを表示します。作業ロット数が設定されている時は、良デバイスの個数がプログレスバーで表示され、作業の進行状況を確認できます。作業ロット数の設定／カウンタクリアボタンを配置しています。


Progress conditions	
Pass	3
Total	4
Fail	1
Clear Statistics	
Lot size	10
AVG. Time	0 sec

※ 表示は一例です。

### ⑧ ソケット ステータス グループウィンドウ (([メイン画面の機能説明](#)))


サイト番号、動作中のオペレーション名、オペレーションの進行状況(プログレスバー)、ソケットステータスを表示します。

MODEL404、404e+では、グループウィンドウが1つ(ソケット4個)表示されます。



※ 表示は一例です。


MODEL408、408e+では、グループウィンドウが2つ(ソケット8個)表示されます。



※ 表示は一例です。

MODEL416、416e+では、グループウィンドウが4つ(ソケット16個)表示されます。

## MODEL400 シリーズ用コントロールソフト(Universal Control Program)




※ 表示は一例です。

プログレスバーは、1つの(それぞれの)オペレーションの進行状況を示します。  
例: PROGオペレーション(1つのツールボタンでPROG→VERIFYと複数動作)  
PROGで0→100%、VERIFYで0→100%と変化します。

### ⑨ ログウィンドウ ((メイン画面の機能説明))


操作履歴(デバイスセレクト、オペレーション実行など)を表示します。ログウィンドウに表示された情報は、ログファイルにも保存されます。保存期間などの設定をカスタマイズできます。



※ 表示は一例です。

### ⑩ オペレーション パネル グループウィンドウ

コントロールソフトの動作モードを表示、またオペレーションの実行/中断ボタンを配置しています。また、オペレーション中は **ONLINE** の下に実行中の動作モードを表示し、動作終了後、通常の表示に戻ります。



※ 表示は一例です。

オペレーションの実行ボタンは同じオペレーションを繰り返し実行する時に利用できます。大きめのボタンを配置してあり、他のオペレーションボタンを押すなどの操作ミス防止します。  
また、オペレーション中は、Programmer state の表示が変わるだけでなく、ソケット ステータス グループウィンドウのサイト表示が点滅を繰り返し、動作中であることを確認できます。

## MODEL400 シリーズ用コントロールソフト(Universal Control Program)

詳しくは、「[オペレーションについて](#)」の動作中のソケット表示をご覧ください。

### ⑪ ステータスバー

コントロールソフトのメニューまたはツールボタンの機能の簡単な説明が表示されます。マウスポインタをメニューまたはツールボタンの上に移動すると表示されます。

ステータスバーの表示／非表示は[View -> Status Bar]で切り替えできます。

## 基本操作

本章では以下の操作方法を説明しています

### 設置と電源の投入

使用するデバイスを選ぶには

デバイスのデータを COPY するには

([COPY 動作](#))

デバイスに書き込まれているデータを消すには

([ERASE 動作](#))

デバイスの消去状態をチェックするには

([BLANK 動作](#))

デバイスへデータを書き込むには

([PROGRAM 動作](#))

デバイスデータの照合をするには

([VERIFY 動作](#))

連続動作を行うには

([CONT 動作](#))

コンタクトチェック, ID チェックについて

MODEL400 シリーズは、上記の基本機能を使用するときには、専用コントロールソフトが必要です  
PC に MODEL400 用コントロールソフトをインストールして下さい。

ここでは、例として MODEL404 のアプリケーション画面及び動作について説明します。

( MODEL408, 408e+, MODEL416, 416e+ については省略します。 アプリケーション画面は、各プログラ  
マで異なりますが、操作方法は同じです。)

# 基本操作

## 設置と電源の投入

電源の投入までの手順および MODEL400 シリーズの設置環境について説明します。

周囲に動力系モータを持つ機器や電気溶接機器のような電氣的ノイズ源になるような機器が無いことを確認してください。

## ※ 操作前の注意事項

MODEL400 シリーズは、水平な状態に置き、揺れや大きな振動の無い場所に設置してください。

AC 電源ケーブルは、専用のコンセントから取り、たこ足配線は絶対に止めてください。


このとき接地付の 3P コンセントから取ることをお勧めします。

MODEL400 シリーズの電源スイッチが OFF になっていることを確認した後、AC 電源ケーブルを MODEL400 シリーズの背面パネルにある電源入力コネクタに差し込みます。

デバイス及び、変換アダプタを電源投入前にセットしないでください。破損する恐れがあります。

## 操作手順

- ① 本体にソケットユニットを装着して下さい。  
デバイスソケットに何も挿入されていないことを確認した後、背面パネルの電源スイッチを ON にします。
- ② 約 1 分待つと STATUS の LED が緑色に点灯します。点灯した時点で、PC との接続が可能になります。
- ③ PC 上の MODEL400 用コントロールソフトのアイコンをクリックします。  
接続のタイプの選択画面が表示します。(詳細は、[操作マニュアル](#)をご覧ください)  
(通常は、connect を選択して下さい。接続可能になります。)
- ④ 前回電源を切る前に選ばれていたデバイスが自動的に呼び出され、基本画面になります
- ⑤ 基本画面



例) 画面は MODEL404 接続時の表示です。

## 使用するデバイスを選ぶには

メイン画面上の [ Select device ] より 目的のデバイスを選択します。

デバイスを効率よく選択するツールとしてセレクト デバイス ウィンドウを使用します。


セレクト デバイス ウィンドウを開くには、[ Device ] → [ Select device ]メニューオプションを選択するか

ツールバーの  をクリックします。

下記のセレクト デバイス ウィンドウ画面を表示します。

セレクト デバイス ウィンドウの操作方法

タブ ( ① All , ② Only selected type , ③ Only selected manufacturer )



### 表示順序を並べ替える

カラムヘッダをクリックすると各項をアルファベットの昇順 / 降順で並べ替えができます。クリックするごとに昇順 / 降順が切り替わります。

### 表示リストをスクロールする

カラム右側にあるスクロールバーを上下にスライドすると表示リストをスクロールできます。

### 使用デバイス確定前の選択を取り消す／変更する

[キャンセル] ボタンをクリックすると選択を取り消します。

### 対象デバイスの確定


目的のデバイスがリスト上で見つかったらその行のチェックボックスをクリックして下さい。

## 使用するデバイスを選ぶには

Spansion	S29GL512PxxTFx01	Flash 512M-bit (x16)	TSOP 14mmx20mm	H05-2004A	56	3.0-3.6V
Spansion	S29GL512PxxTFx02	Flash 512M-bit (x16)	TSOP 14mmx20mm	H05-2004A	56	3.0-3.6V

[Select] 項にテキスト表示されます。

Select : Spansion S29GL512PxxTFx02 Flash 512M-bit (x16) TSOP 14mmx20mm H05-2004A 56 3.0-3.6V




最後に [OK] ボタンをクリックすると選択したデバイスが確定されます。確定後、対象デバイスが登録され、対象デバイスの設定に更新されます。

### ※ 注意 ※

選択しているデバイスの容量によりバッファメモリ(SD)がイニシャライズ(FF,FF,…)されることがありますのでご了承下さい。

## 対象デバイスの検索方法について

(( セレクトデバイスウィンドウ画面 ))



### ① デバイス型番の一部を入力して検索範囲を絞る

デバイス セレクト ウィンドウ最下部にある[Search]ボックスにデバイス型番の一部を入力すると検索範囲を絞ることができます。

(例: “29GL”と入力すると型番に“29GL“の文字列を含むデバイスのみをリスト表示します)



[Search] ボックスは、いずれのタブ [All] [Only selected type] [Only selected manufacture] でも使用できます。

なお、大文字／小文字を区別します。


### ② デバイスタイプで検索範囲を絞る (( セレクトデバイスウィンドウ画面 ))

ウィンドウ上の [Only selected type](デバイスタイプ)タブをクリックして選択モードを切り替えます。

## 使用するデバイスを選ぶには

検索補助エリアに[Type] [Sub type]リストボックスが表示されます。  
[Type] 項及び[Sub type] 項、共にデバイスのタイプでより細かく検索することができます。

(例:[Type]項で“Flash“、[Sub type]項で“FLASH 512M-bit (x16)“を選択すると、容量 512Mbit、データ幅 16bit の NOR FLASH の 512Mbit デバイスをリスト表示します)



該当するデバイスがサポートされていない場合または[Search]ボックスに何か文字列を入力している場合、該当デバイスが見つからずリスト表示されない事があります。

### ③ 製造メーカー名で検索範囲を絞る

ウィンドウ上の [Only selected manufacture] (製造メーカー名)タブをクリックして選択モードを切り替えます。  
検索補助エリアに[Manufacture]リストボックスが表示されます。  
[Manufacture] 項で、製造メーカー名を指定できます。



※該当するデバイスがサポートされていない場合または[Search]ボックスに何か文字列を入力している場合、該当デバイスが見つからずリスト表示されない事があります。

### セレクトデバイスウィンドウを閉じる

デバイスセレクトウィンドウを閉じるには、[Cancel]ボタンをクリックするかタイトルバーの[閉じる]ボタンをクリックします。

この場合は、選択デバイスは変更されずにウィンドウのみ閉じられます。

デバイスのデータを COPY するには

## デバイスのデータを COPY するには

デバイスのデータを MODEL400 シリーズに COPY する時はコントロールソフトの COPY ボタンを使用します。 (( COPY 動作 ))

### 操作の前の注意事項！


1. 正常に COPY が行われたか確認する為に、チェックサムの確認を行ってください。
2. COPY は、#1 のデバイスソケットのみ読み込みが可能です。  
#1 のソケット以外には、デバイスをセットしないでください。
3. デバイスの実装方向が正しくないと破損する場合があります。

### COPY モードの操作手順

例) M404、404e+ の場合


1. デバイス select で、デバイスを選択します。
2. デバイスを #1 のソケットにセットします。
3. **COPY** ボタンを押します。(メイン画面のツールバー  )

COPY が実行され、正常に終了した場合は緑色の LED が点灯し、COPY が失敗したら赤色の LED が点灯します。



未使用のソケット#2,#3,#4 は赤色 LED が点灯します。

COPY モードの動作フローチャート



補足

““Device operation option”内の設定を変更すると、COPY 後の VERIFY をスキップすることが出来ます。VERIFY をスキップした場合は、必ず SUM と CRC32 でデータの確認をしてください。

## デバイスに書き込まれているデータを消すには

# デバイスに書き込まれているデータを消すには

電氣的消去可能デバイス(EE-PROM タイプ、FLASH タイプ)に対して、書き込まれたデータを消去する時は、コントロールソフトの ERASE ボタンを使用します。 (( ERASE 動作 ))

### 操作の前の注意事項

ソケットユニット上でコンタクトチェック又は ID チェックでFAILになったデバイスがセットされたまま動作を実行すると、デバイスが破損する恐れがありますので、動作前に必ず取り除いてください。

### ERASE モードの操作手順

例) MODEL404、404e+の場合

1. デバイス select でデバイスを選択します。
2. データを消去したいデバイスを#1～#4 のソケットにセットします。
3. **Erase** ボタンを押します。(メイン画面のツールバー  )

※#1～#4 のソケットにデバイスが全てセットされていると、自動的に実行されます。


この時、1 ソケットでもデバイスを挿入していないソケットがあるとコントロールソフト上に警告メッセージで“コンタクトチェックで Fail Socket があります。”の表示が現れます。デバイスを挿入していないソケットには赤 LED が点灯し、動作を中断します。

4. 続けて実行したい時には、続行ボタンを押します。
5. 作業終了後、LED とコントロールソフト表示により PASS/FAIL を確認します。
6. ソケット上のデバイスを交換後、再度 ERASE を行う場合、上記のツールバーボタン以外に表示画面上の ERASE Start ボタン、または**プログラマ本体上の START ボタン**も使用することが出来ます。お客様の作業に適した方法をご使用下さい。

# デバイスに書き込まれているデータを消すには

## ERASE モード動作フロー

MODEL400 シリーズでは、下に示す順序で動作します。



### 補足

“Device operation option”内の設定を変更すると、ERASE後のBLANKをスキップすることが出来ます。

## デバイスの消去状態をチェックするには

# デバイスの消去状態をチェックするには

デバイスが消去状態か否かを確認する時は、BLANK ボタンを使用します。(( BLANK 動作 ))

### 操作の前の注意事項！

ソケットユニット上でコンタクトチェック又は ID チェックでFAILになったデバイスがセットされたまま動作を実行すると、デバイスが破損する恐れがありますので、動作前に必ず取り除いてください。

### BLANK モードの操作手順

例) MODEL404、404e+の場合

1. デバイス select でデバイスを選択します。
2. 消去状態を確認したいデバイスを#1～#4 のソケットにセットします。
3. **BLANK** ボタンを押します。(メイン画面のツールバー  )

※#1～#4 のソケットにデバイスが全てセットされていると、自動的に実行されます。


この時、1 ソケットでもデバイスを挿入していないソケットがあるとコントロールソフト上に警告メッセージで“コンタクトチェックで Fail Socket があります。”の表示が現れ、デバイスを挿入していないソケットには赤 LED が点灯し、動作を中断します。

4. 続けて実行したい時には、続行ボタンを押します。
5. 作業終了後、LED とコントロールソフト表示により PASS/FAIL を確認してください。
6. ソケット上のデバイスを交換後、再度 BLANK を行う場合、上記のツールバーボタン以外に表示画面上の BLANK Start ボタン、または**プログラマ本体上の START ボタン**も使用することが出来ます。お客様の作業に適した方法をご使用下さい。

## デバイスの消去状態をチェックするには

### BLANK モード動作フロー

MODEL400 シリーズでは、下に示す順序で動作します。



## デバイスヘータを書き込むには

# デバイスヘータを書き込むには

MODEL400 シリーズ内のバッファメモリ(SD)の内容をデバイスに書き込みたい時は、PROGRAM キーを使用します。

(( PROGRAM 動作 ))

### 操作の前の注意事項！

ソケットユニット上でコンタクトチェック又は ID チェックでFAILになったデバイスがセットされたまま動作を実行すると、デバイスが破損する恐れがありますので、動作前に必ず取り除いてください。

### PROGRAM モードの操作手順

例) MODEL404, 404e+の場合

1. デバイス select でデバイスを選択します。
2. 書き込むデバイスを#1～#4 に挿入します。
3. **PROG** ボタンを押します。(メイン画面のツールバー  )

※#1～#4 のソケットにデバイスが全てセットされていると、自動的に実行されます。

この時、1 ソケットでもデバイスを挿入していないソケットがあるとコントロールソフト上に警告メッセージで“コンタクトチェックで Fail Socket があります。”の表示が現れ、デバイスを挿入していないソケットには赤 LED が点灯し、動作を中断します。

4. 続けて実行したい時には、続行ボタンを押します。
5. 作業終了後、LED とコントロールソフト表示により PASS/FAIL を確認してください。
6. ソケット上のデバイスを交換後、再度 PROGRAM を行う場合、上記のツールバーボタン以外に表示画面上の PROG Start ボタン、または **プログラマ本体上の START ボタン**も使用することが出来ます。お客様の作業に適した方法をご使用下さい。

### MODEL400 でサポートされた PROG 動作について

MODEL400 では、プログラマ使用者が自分の作業に合わせた連動動作を指定出来る機能をサポートしました。

この機能は Device→operation option メニューオプションで指定出来ます。

例1 : BLANK→PROG→VERIFY

例2 : ERASE→PROG→VERIFY


(PROG 動作の初期設定は、BLANK→ERASE→BLANK→PROG→VERIFY)

105ページのオペレーションのカスタマイズ設定を参照してください。

# デバイスヘデータを書き込むには

## PROGRAM モード動作フロー

MODEL400 シリーズでは、下に示す順序で動作します。



補足  
“Device operation option”内の設定を変更すると、PROGRAM 前の BLANK、ERASE 及び PROGRAM 後の VERIFY をスキップすることが出来ます。

# デバイスデータを照合するには

## デバイスデータを照合するには

デバイスに書かれたデータの内容と MODEL400 シリーズのバッファメモリの内容を照合します。  
( ( VERIFY 動作 ) )

### 操作の前の注意事項！

ソケットユニット上でコンタクトチェック又は ID チェックで FAIL になったデバイスがセットされたまま動作を実行すると、デバイスが破損する恐れがありますので、動作前に必ず取り除いてください。

### VERIFY モードの操作手順

例) M404, 404e+ の場合

1. デバイス select でデバイスを選択します。
2. データ照合をしたいデバイスを #1～#4 のソケットに挿入します。
3. **VERIFY** ボタンを押します。(メイン画面のツールバー  )


※#1～#4 のソケットにデバイスが全てセットされていると、自動的に実行されます。

この時、1 ソケットでもデバイスを挿入していないソケットがあるとコントロールソフト上に警告メッセージで“コンタクトチェックで Fail Socket があります。”の表示が現れ、デバイスを挿入していないソケットには赤 LED が点灯し、動作を中断します。

4. 続けて実行したい時には、続行ボタンを押します。
5. 作業終了後、LED とコントロールソフト表示により PASS/FAIL を確認してください。
6. ソケット上のデバイスを交換後、再度 VERIFY を行う場合、上記のツールバーボタン以外に表示画面上の VERIFY Start ボタン、または **プログラマ本体上の START ボタン** も使用することが出来ます。お客様の作業に適した方法をご使用下さい。

VERIFY モードの動作フロー

MODEL400 シリーズでは、下に示す順序で動作します。



## 連続動作を行うには

# 連続動作を行うには

CONT 動作は全てのプログラマで従来からサポートされてきた動作モードです。CONT ボタンは、ERASE→BLANK→PROGRAM→VERIFY を一度に行います。( ( CONT 動作 ) )

MODEL404、404e+内のバッファメモリ(SD)の内容をデバイスに書き込みたい時に、弊社が推奨するデバイスへの動作順序をこのモードで自動的に順次実行します。  
デバイスのタイプが電氣的消去(MODEL400 シリーズの ERASE モード)をサポートしている FLASH/EEPROM タイプと、サポートしていない EP-ROM タイプで操作手順と内部フローが異なります。

### 操作の前の注意事項！

ソケットユニット上でコンタクトチェック又は ID チェックでFAILになったデバイスがセットされたまま動作を実行すると、デバイスが破損する恐れがありますので、動作前に必ず取り除いてください。

### CONT モードの操作手順

例) MODEL404, 404e+の場合

1. デバイス select でデバイスを選択します。
2. 目的のデバイスを#1～#4 に挿入します。
3. **CONT** ボタンを押します。(メイン画面のツールバー  )


※#1～#4 のソケットにデバイスが全てセットされていると、自動的に実行されます。

この時、1 ソケットでもデバイスを挿入していないソケットがあるとコントロールソフト上に警告メッセージで“コンタクトチェックで Fail Socket があります。”の表示が現れ、デバイスを挿入していないソケットには赤 LED が点灯し、動作を中断します。

4. 続けて実行したい時には、続行ボタンを押します。
5. 作業終了後、LED とコントロールソフト表示により PASS/FAIL を確認してください。
6. ソケット上のデバイスを交換後、再度 CONT を行う場合、上記のツールバーボタン以外に表示画面上の CONT Start ボタン、または**プログラマ本体上の START ボタン**も使用することが出来ます。お客様の作業に適した方法をご使用下さい。

CONT モード動作フロー1(デバイスが FLASH/EE-PROM タイプ時)


MODEL400 シリーズでは、下に示す順序で動作します。



## 連続動作を行うには

### CONT モード動作フロー2(デバイスが EP-ROM タイプ時)

MODEL400 シリーズでは、下に示す順序で動作します。



## コンタクトチェック、ID チェックについて

### コンタクトチェック

対象デバイスとプログラマ間の物理的な接続が正しく行われているかをチェックする機能です。

全てのオペレーションの前に実行されます。

コンタクトチェックあり／なし設定は、カスタマイズできますが、特別な目的がない限りコンタクトチェックありでオペレーションする事を推奨します。

詳しくは、「[オペレーションのカスタマイズ設定](#)」を参照してください。

なお、コンタクトチェックのみを行うメニューオプションおよびツールボタンはありません。

### ID チェック

実際に使用するデバイスが選択した対象デバイスであるかどうかを電氣的にチェックする機能です。デバイスIDを持つデバイスでは、全てのオペレーションの前に実行されます。

デバイスIDチェックあり／なし設定は、カスタマイズできますが、特別な目的がない限り、ID チェックありでオペレーションする事を推奨します。

詳しくは、「[オペレーションのカスタマイズ設定](#)」を参照してください。

なお、デバイスIDチェックのみを行うメニューオプションおよびツールボタンはありません。

### プロテクト

対象デバイスがプロテクトに対応している場合は「Option」プロテクトを行うセクタを設定するかどうかを電氣的にチェックする機能です。デバイスIDを持つデバイスでは、全てのオペレーションの前に実行されます。

詳しくは、「[オペレーションのカスタマイズ設定](#)」を参照してください。

なお、デバイスIDチェックのみを行うメニューオプションおよびツールボタンはありません。

# プロテクトについて

## プロテクトについて

対象デバイスがセクタプロテクト、ロックビットなどに対応している場合、オプション設定画面で設定することができます。


オプション画面の [ Device operation options ] より [ Sector protection ] で設定をします。

オプション ウィンドウを開くには、[ Device ] → [ Operation options... ]を選択するか

ツールバーの  をクリックします。

下記のオプション ウィンドウ画面を表示します。

### プロテクトの設定方法



①プロテクト チェックボックス

②プロテクト設定欄

③選択ボタン

- ① Protect/Unprotect のプロテクト チェックボックスにチェックを入れます。
- ② プロテクト設定欄にプロテクトするセクタ番号を入れます。(non(デフォルト)はセクタ指定なし)  
(Example : Sector 2,3,15,16,17 を指定時は「2,3,15-17」と入れます)
- ③ 選択ボタン OK を押します。

# 機能説明

---

本章では以下の機能について説明しています

データファイルの転送  
データファイルの保存  
バッファエディタ (Edit) について  
プロジェクト管理機能について  
ロット管理機能について  
作業の進行状況確認について  
プログラマ本体の設定について  
オペレーションについて

MODEL400 シリーズは、上記の基本機能を使用することで多彩なパフォーマンスができます。

ここでは、例として MODEL404, 404e+ のアプリケーション画面及び動作について説明します。  
( MODEL408, 408e+, MODEL416, 416e+ については省略します。アプリケーション画面は、各  
プログラマで  
異なりますが、操作方法は同じです。)

## データファイルの転送

# データファイルの転送

デバイスへのオペレーションを行うには、PC内 及び プログラム本体に書き込みデータをセットする必要があります。

書き込みデータをセットする前には、必ず対象デバイスを選択してから書き込みデータをセットして下さい。

## データファイルの読み込み

データファイルを読み込むには、[File] -> [Load file to buffer]メニューオプションを選択するか、ツールバーの(ロード)


ボタン  をクリックします。

クリック後、下記の Load file ダイアログが現れます。

[ Browse ]ボタンを押すことでデータファイルの格納場所を検索することができ、選択することができます。選択し終わったら「File name」にデータファイル名が記載されます。記載されていれば、[ Load ]ボタンを押すことでデータファイルをロードすることが出来ます。

## Load file ダイアログの操作方法

Load file ダイアログ



### ① ファイル名を選ぶ

Load file ダイアログの[File name]ボックスにファイル名を入力します。  
[Browse]ボタンでファイルフォルダを指定することができます。

#### ※ デフォルトファイルフォルダ

[Browse] ボタンでファイルフォルダを指定した場合は、以降そのフォルダがデフォルトフォルダになります。

### 404 ファイルフォーマットを選ぶ

ロードするファイルの書式(ファイルフォーマット)を指定します。  
Load file ダイアログの[Format type]リストにて使用するファイルのフォーマットを選択します。

フォーマットは、モトローラ (\*.MOT) 、インテルHEX (\*.HEX) に対応しています。それ以外は NO フォーマット(フォーマットなし、書き込みデータのみ)として取り扱います。

### 7 付加オプション

#### ・ スワップして読み込む

ファイルロード時にデータをバイトスワップするには、Load file ダイアログの[Swap byte]チェックボックス([additional option]グループ内)をチェックします。

( ワードスワップおよびビットスワップは開発中です。 )

#### ・ バッファを消去してから読み込む

ファイルロード時に格納先のPC内バッファメモリの全範囲を消去するには、Load file ダイアログの[Erase buffer before loading]チェックボックス([additional option]グループ内)をチェックします。

及び、[Erase value]ボックスに希望する消去値を入力します。

( デフォルトは、消去あり／消去値FFhです。 )

## データファイルの転送

### 8 バッファオフセット [ デフォルト(None) ]

バッファオフセットでは、ファイルから読み込んだデータをバッファに入れる時のオフセットアドレスが指定出来ず。標準設定は“None“になります。ユーザーが使用する時にオフセット値を設定して下さい。次の設定が出来ます。

None:読み込んだファイルはオフセット無しでバッファメモリに入ります。

格納開始番地を調整することができます。

格納開始番地を調整するには、Load file ダイアログの [buffer offset for loading] を設定します。

Positive offset:読み込んだファイルアドレスにオフセット値を加算したバッファアドレスにデータをストアします。

バッファアドレス = フォーマットアドレス + オフセットアドレス

Negative offset:読み込んだファイルアドレスオフセット値を引き算したバッファアドレスにデータをストアします。

バッファアドレス = フォーマットアドレス - ネガティブオフセット

Automatic negative offset:この設定では読み込むファイルから自動的にオフセット値を検出して使用します。

バッファアドレス = フォーマットアドレス - ネガティブオフセット

### ファイルロード補足

ロードが完了すると、メイン画面の データ ファイル グループの表示(SUM/CRC)などが更新されます。その後、データファイルをプログラマに転送するかどうかのメッセージが表示されますので、必要に応じて [はい] / [いいえ] を押してください。


プログラマ本体内に使用履歴があるかないかにより2種類のメッセージが表示されます。(下記表記)

これは、プログラマ本体のバッファメモリ(SD)に使用データが残っており、ファイルを効率良くロードできる機能です。データをバッファメモリ(SD)に残したくない場合は、消去することもできます。

**※ バッファメモリ(SD)の使用データに関して、バッファメモリ(SD)に保存しているデータが万一、流出、削除等されても弊社は保証致しかねますので注意して下さい。**

### データ ファイル ロードの2種類のメッセージについて ((データファイルのロード使用履歴))

#### 使用履歴なし



このファイルは過去に使用した事がないのでプログラマ本体に転送する必要があります。メッセージが表示された場合は[はい]ボタンをクリックして下さい。また、ファイルの使用履歴([Programmer]->[Clear Data])を消去した場合もこのダイアログが表示されます。

#### 使用履歴あり



このファイルは過去に使用した事があります。[いいえ] ボタンをクリックすると、プログラマ本体へのデータ転送は行わずに本体内のバックアップデータを使用します。データ転送を行わないため、プログラマの設定にかかる作業時間を短縮できます。あらためて本体内へデータを転送する場合は、[はい]ボタンを押してください。

#### Load file ダイアログを閉じる

Load file ダイアログを閉じるには、[Cancel]ボタンをクリックするかタイトルバーの[閉じる]ボタンをクリックします。

この場合は、データファイルは変更されずにダイアログのみ閉じられます。

## データファイルの保存

# データファイルの保存

Edit 画面上で加工したデータまたは、デバイスから COPY したデータなど、ファイルとして保存することができます。

データファイルに保存するには、[File] -> [Save buffer to file]メニューオプションを選択するか、ツールバーの(セーブ)ボタン  をクリックします。


クリック後、Save buffer ダイアログが現れます。

[ Browse ] を押すことで保存先、ファイル名を指定することができます。

[ File name ], [ Fomat type ], [ Advanced save options ], [ Additional option ] ( 機能については下記にて説明します )に変更がなければ [ Save ]を押すことでデータファイルが保存されます。

### Save buffer ダイアログの画面操作方法

Save buffer ダイアログ



#### ① ファイル名を記入する

Save buffer ダイアログの[File name]ボックスにファイル名を入力します。

ファイルを保存する場合は[Browse]ボタンでファイルフォルダを指定できます。

※ ファイルフォルダを指定した場合は、以降そのフォルダがデフォルトになります。

#### ② ファイルフォーマットを選ぶ

セーブするファイルの書式(ファイルフォーマット)を指定します。

Save buffer ダイアログの[Format type]リストにて保存するファイルのフォーマットを選択します。

フォーマットは、モトローラ (\*.MOT) 、インテルHEX (\*.HEX) に対応しています。それ以外は NO フォーマット(フォーマットなし、書き込みデータのみ)として取り扱います。

#### ③ 付加オプション

スワップして保存する

ファイル保存時にデータをバイトスワップするには、Save buffer ダイアログの[Swap byte]チェックボックスをチェックします。

ワードスワップおよびビットスワップは開発中です。

## データファイルの保存

### 保存番地を変更する

PC内バッファの一部の範囲のみを保存したい場合に、[Buffer start]および[Buffer end]ボックスのアドレスを編集します。また、これらのアドレスはバイトアドレスで表示されています。編集する場合もバイトアドレスで入力してください。

### ファイルを保存する

Save buffer ダイアログの[Save]ボタンをクリックすると、ファイルの保存を開始します。保存が完了すると、メイン画面のデータ ファイルグループの表示(SUM/CRC)などが更新されます。

その後、データファイルをプログラマに転送するかどうかのメッセージが表示されますので、必要に応じて[はい]/[いいえ]を押してください。

プログラマ本体内に同一ファイルの使用履歴があるかないかにより2種類のメッセージが表示されます。詳しくは、「[データファイルのロード使用履歴](#)」を参照してください。

### Save buffer ダイアログを閉じる

Save buffer ダイアログを閉じるには、[Cancel]ボタンをクリックするかタイトルバーの[閉じる]ボタンをクリックします。この場合は、データファイルは変更されずにダイアログのみ閉じられます。

# バッファエディタ

## バッファエディタ（PC 内のバッファエディタ）（Edit）について

### 特徴

バッファメモリの初期化、検索、および編集などを容易に行うための各種ツールを持っています。

メイン画面上の  をクリックすることでエディタを利用することができます。

### リファレンス

メニュー	[Function] [View] [Help]
ツールバー	[初期化] [加工] [検索・置換] [ジャンプ] [モード] [Check SUM] [バージョン]


### ファイル転送に関する注意事項

バッファエディタはバッファメモリデータ(PC 内バッファ)の操作を行うツールです。

実際にデバイスへのオペレーションを行う場合は、バッファエディタ終了後にプログラマ本体にもデータを転送する必要があります。

詳しくは、「[COPY 動作](#)」又は「[データファイルの転送](#)」を参照してください。

エディタウィンドウの操作方法について説明します。 ((エディタウィンドウ画面))



## ① メニューバー

メニューバーには次の3つのメニューがあります。[Function]、[View]、[Help]です。  
メニューのオプションは、すべてこれらメニューの下にグループ化されています。

[Function] ..... 機能一覧

ツールバーに表示している機能をまとめています。(機能は下記にて説明)

[View] ..... エディタ表示変更

Toolbar, status bar, Byte, Word の表示変更ができます。(Toolbar の変更はできません。)

### バイト単位で表示 (Byte)

バッファの内容をバイト単位で表示するには、[View] -> [Byte]メニューオプションを選択します。バッファエディタを開く時は、常にバイト単位表示モードになります。

表示はバイト単位で表示されますが、データそのものは変更されません。




### ワード単位で表示 (Word)

バッファの内容をワード単位で表示するには、[View] -> [Word]メニューオプションを選択します。リトルエンディアン方式のワード表示です。

表示はワード単位で表示されますが、データそのものは変更されません。

バッファエディタを再び開く時は、バイト単位表示モードに戻ります。



## ② ツールバー ([エディタウインドウ画面](#))

ツールバーには7つのグループに仕切られた 13 のツールがあります。グループは[初期化]、[加工]、[検索・置換]、[ジャンプ]、[モード]、[チェックSUM]、[バージョン]です。

ツールバーの表示／非表示は[View -> Toolbar]で切り替えできます。

ツールバーの詳細な説明を「[ツールバーの機能説明](#)」にて記載しています。

### [1] 初期化ツールバーボタン



#### Erase buffer

PC 内バッファメモリを“FFh”で初期化します。



#### Fill random data

PC 内バッファメモリをランダムデータで初期化します。



#### Fill block

PC 内バッファメモリを指定データ列で初期化します。

### [2] 加工ツールバーボタン



#### Copy block

PC 内バッファメモリの一部の範囲をコピーし、別の番地に貼り付けます。

## バッファエディタ



### Move block

PC 内バッファメモリの一部の範囲を切り取り、別の番地に貼り付けます。



### Swap data in block

PC 内バッファメモリデータを並べ替えます。

## [3] 検索・置換ツールバーボタン



### Find text

指定データ列を検索します。



### Replace text

データ列を検索し、指定データ列で置換します。

## [4] ジャンプツールバーボタン



### Go to Address

指定アドレスにジャンプします。

## [5] モードツールバーボタン



### Edit buffer

バッファエディタを編集モードに切り替えます。ウィンドウに表示されるデータを書替えることができます。



### View buffer

バッファエディタを閲覧モードに切り替えます。ウィンドウに表示されるデータは書替えできません。

## [6] Checksum ツールバーボタン



### Check SUM

SUM・CRCを計算します。

## [7] バージョンツールバーボタン



### About


バージョンおよび著作権を表示します。

③データ表示領域（[エディタウィンドウ画面](#)）

PC 内バッファメモリの内容を表示します。デフォルトでは、バイト単位で表示されます。対象デバイスによって最大3つのタブを持ちます。

タブに表示される名前は、デバイス内のデータ領域の種類を示します。（デバイスによって名前が変わる場合があります。）タブをクリックすると表示を切り替えます。

なお、各タブに表示されるデータは、それぞれ独立しています。ある番地のデータが他のタブ上で重複して表示されることはありません。



## ④ステータスバー

バッファエディタのメニューまたはツールボタンの簡単な機能説明が表示されます。マウスポインタをメニューまたはツールボタンの上に移動すると表示されます。

ステータスバーの表示／非表示は[View -> Status Bar]で切り替えできます。

## バッファエディタ


### ツールバーの機能説明

#### バッファメモリデータを消去 ( [エディタウィンドウ画面](#) )

バッファメモリデータを消去するには、[Function] -> [Erase buffer]メニューオプションを選択するか、

ツールバーの(バッファ消去)ボタン  をクリックします。  
その後表示される、Continue ダイアログの [はい] ボタンをクリックすると初期化を開始します。  
バッファメモリは全範囲“FFh”データで消去(初期化)されます。

[いいえ] ボタンをクリックすると変更されず、そのまま終了します。



(日本語表示の場合)

#### ランダムデータでバッファメモリを初期化

バッファメモリ データをランダムに書き替える(ランダムデータで初期化)には、[Function] -> [Fill random

data]メニューオプションを選択するか、ツールバーの(ランダムデータ)ボタン  をクリックします。  
その後表示される、Continue ダイアログの[OK]ボタンをクリックすると初期化を開始します。  
バッファメモリは全範囲、ランダムなデータで書き替え(初期化)られます。

[いいえ] ボタンをクリックすると変更されず、そのまま終了します。




(日本語表示の場合)

#### 指定データでバッファメモリを初期化

バッファメモリデータを指定データで初期化するには、[Function] -> [Fill block]メニューオプションを選択するか、

ツールバーの(Fill block)ボタン  をクリックします。  
その後表示されるダイアログ内に初期化アドレスと初期化データを入力し、[OK]ボタンをクリックすると初期化を開始します。



- ①アドレス範囲を指定
- ②文字列データ(ASCII)で初期化
- ③16進データ列(HEX)で初期化

初期化オプションとして、アドレス範囲、初期化データ(文字列データ、またはHEXデータ列)を指定できます。

①アドレス範囲を指定する

アドレス範囲を指定したい場合に、[Block start] および[Block end]ボックスのアドレスを編集します。これらのアドレスはバイトアドレスで表示されています。編集する場合もバイトアドレスで入力してください。

### ②文字列データ(ASCII)で初期化する

文字列データ(ASCII)で初期化したい場合に、[Ascii]ボックスの文字列([Fill string (Max 16)]グループ内)を編集します。最大16文字まで指定できます。

### ③16進データ列(HEX)で初期化する

16進データ列(HEX)で初期化したい場合に、[Hex]ボックスのデータ列([Fill string (Max 16)]グループ内)を編集します。最大16バイトまで指定できます。

## バッファエディタ


### データの一部をコピー（[エディタウィンドウ画面](#)）

バッファメモリデータの一部をコピーして別の番地以降に上書きします。

コピーするには、[Function] → [Copy block]メニューオプションを選択するか、ツールバーの

(Copy block)ボタン  をクリックします。

その後表示されるダイアログ内にコピーアドレスを入力し、[OK]ボタンをクリックするとコピーを開始します。



#### ① コピー元アドレス範囲を指定する

コピー元アドレス範囲を指定するには、[Block start]および[Block end]ボックスのアドレスを編集します。これらのアドレスはバイトアドレスで表示されています。編集する場合もバイトアドレスで入力してください。

#### ② コピー先開始アドレスを指定する

コピー先開始アドレスを指定するには、[Destination]ボックスのアドレスを編集します。これらのアドレスは、バイトアドレスで表示されています。編集する場合もバイトアドレスで入力してください。

#### Copy block ダイアログを閉じる

Copy block ダイアログを閉じるには、[Cancel]ボタンをクリックするかタイトルバーの[閉じる]ボタンをクリックします。

この場合は、バッファデータは変更されずにダイアログのみ閉じられます。

#### ※ 上書き範囲がバッファサイズを越える場合

バッファサイズを超える部分には、データの上書きはしません。

データの一部を移動（[エディタウィンドウ画面](#)）

バッファメモリデータの一部を切り取り、別の番地に上書きします。

移動するには、[Function] -> [Move block]メニューオプションを選択するか、ツールバーの(Move block)

ボタン  をクリックします。

その後表示されるダイアログ内に切り取り部分のアドレスと移動先を入力し、[OK]ボタンをクリックすると移動を開始します。



切り取った範囲のデータは“FFh”で埋められます。

## ① 切り取りアドレス範囲を指定する

切り取りアドレス範囲を指定するには、[Block start]および[Block end]ボックスのアドレスを編集します。これらのアドレスはバイトアドレスで表示されています。編集する場合もバイトアドレスで入力して下さい。

## ② 移動先開始アドレスを指定する

移動先開始アドレスを指定するには、[Destination]ボックスのアドレスを編集します。これらのアドレスはバイトアドレスで表示されています。編集する場合もバイトアドレスで入力して下さい。

## Move block ダイアログを閉じる

Move block ダイアログを閉じるには、[Cancel]ボタンをクリックするかタイトルバーの[閉じる]ボタンをクリックします。

この場合は、バッファデータは変更されずにダイアログのみ閉じられます。

## ※ 上書き範囲がバッファサイズを越える場合

バッファサイズを超える部分には、データの上書きはしません。


## バッファエディタ

### データの一部を入れ替える(SWAP) ( [エディタウィンドウ画面](#) )

バッファメモリ データの入れ替えをします。主に、書き込みデータとデバイスのエンディアン調整のために行われます。

SWAP するには、[Function] → [Swap data in block]メニューオプションを選択するか、ツールバーの(スワップデータ)ボタン  をクリックします。

その後表示されるダイアログ内に Swap アドレスと Swap モードを指定し、[OK]ボタンをクリックすると入れ替えを開始します。



① 入れ替えるアドレスを [ Block start ],[ Block end ]に入力して場所を指定します。

② 入れ替えの方法について

#### 2-byte スワップ(エンディアン変換)

[Swap 2-bytes inside 16-bit words]: バッファメモリデータをバイト単位でスワップします。

例: [A],[B], [C],[D] → 2-bytes swap → [B],[A], [D],[C] : [ ]はバイトサイズ

#### 4-byte スワップ(4byte データを入れ替え)

[Swap 4-bytes inside 32-bit words]: バッファメモリデータを 4byte 単位で並び順をスワップします。

例: [A],[B], [C],[D] → 4-bytes swap → [C],[D], [A],[B] : [ ]はバイトサイズ

#### ニブルスワップ(上位 4bit-下位 4bit を入れ替え)

[Swap nibbles inside byte]: バッファメモリデータを各 1byte の上下 4bit をスワップします。

例: [00101101] → swap nibbles → [11010010] : [ ]はバイトサイズ


Swap data in block ダイアログを閉じる

Swap data in block ダイアログを閉じるには、[Cancel]ボタンをクリックするかタイトルバーの[閉じる]ボタンをクリックします。

この場合は、バッファデータは変更されずにダイアログのみ閉じられます。

データを検索 ( [エディタウィンドウ画面](#) )

PC 内バッファのデータを検索するには、[Function] → [Find text]メニューオプションを選択するか、ツールバーの(データ検索)ボタン  をクリックします。その後表示されるダイアログ内に検索する文字列またはデータ列を入力し、[Find]ボタンをクリックすると検索を開始します。



検索オプションとして、検索データ(文字列データ、またはHEXデータ列)、検索方向、検索開始位置を指定できます。

## ①検索するデータを入力します

Hex 側ボックス: 検索したいデータを 16 進データ列で入力します。

Ascii 側ボックス: 検索したいデータを ASCII 文字列で入力します。

## ②検索方向を指定する

検索を進めていく方向を指定できます。Forward(順方向)または Backward(逆) ( [Direction] グループ内) を選択します。

Forward(順方向)は、先頭アドレス(0番地)から最終アドレスの方向に検索します。

Backward(逆)は、最終アドレスから先頭アドレス(0番地)の方向に検索します。

## 検索開始位置を指定する

検索を開始する位置を指定できます。From cursor(現在のカーソル位置)または Entire scope(全体) ( [Origin] グループ内) を選択します。

From cursor は、現在のカーソル位置から開始します。

Entire scope は、検索方向に連動して先頭アドレス(0番地)または、最終アドレスから開始します。

## Find text ダイアログを閉じる


Find text ダイアログを閉じるには、[Cancel]ボタンをクリックするかタイトルバーの[閉じる]ボタンをクリックします。この場合は、検索されずにダイアログのみ閉じられます。

## バッファエディタ

### データを置換する ( [エディタウインドウ画面](#) )

PC 内バッファのデータを指定データ(列)で検索し、見つかった場合はそれを別のデータに置き換えます。使用するには、[Function] -> [Replace text] メニューオプションを選択するか、ツールバーの(Replace text)ボタン  をクリックします。

その後表示されるダイアログ内に検索する文字列と置換するデータ列を入力し、[Replace]ボタンをクリックするとデータの検索と置換を開始します。



#### ① 検索オプション

検索データを入力します。

Hex 側ボックス: 検索したいデータを 16 進データ列で入力します。

Ascii 側ボックス: 検索したいデータを ASCII 文字列で入力します。

#### ② 置換オプション

置換データを入力します。

Hex 側ボックス: 置換したいデータを 16 進データ列で入力します。

Ascii 側ボックス: 置換したいデータを ASCII 文字列で入力します。

#### ③ 検索方向を指定する

検索を進めていく方向を指定できます。Forward(順方向)または Backward(逆) ([Direction] グループ内)を選択します。

Forward(順方向)は、先頭アドレス(0番地)から最終アドレスの方向に検索します。

Backward(逆)は、最終アドレスから先頭アドレス(0番地)の方向に検索します。

検索開始位置を指定する

検索を開始する位置を指定できます。From cursor(現在のカーソル位置)または Entire scope(全体) ([Origin] グループ内)を選択します。

From cursor は、現在のカーソル位置から開始します。

Entire scope は、検索方向に連動して先頭アドレス(0番地)または、最終アドレスから開始します。

#### ④ 置換の処理設定

全範囲の置換を行うか、1個置換毎に確認作業を行うかを選択します。

Next 指定時: 1回の置換処理毎に確認画面を表示します。

このモードでは、1回の置換処理が終わる毎に“次の置換を行うかどうか”を問い合わせるメッセージが表示されます。続けて置換を行う場合は[はい]ボタンを、ここで終了する場合は[いいえ]ボタンをクリックします。

All 指定時: 全範囲の置換処理を行います。確認の問い合わせはありません。

Replace text ダイアログを閉じる

Replace text ダイアログを閉じるには、[Cancel]ボタンをクリックするかタイトルバーの[閉じる]ボタンをクリックします。

この場合は、バッファデータは変更されずにダイアログのみ閉じられます。

## バッファエディタ

### 指定アドレスにジャンプする ( [エディタウィンドウ画面](#) )

PC 内バッファの指定アドレスにジャンプし、データを表示するには、[Function] -> [Go to Address]メニューオプションを選択するか、ツールバーの (Go to address) ボタン  をクリックします。その後表示される、Go to address ダイアログの [OK] ボタンをクリックすると指定アドレスにジャンプします。



### ジャンプ先表示アドレスを指定する

ジャンプ先表示アドレスを指定するには、[Current address] ボックスにアドレスを入力します。アドレスはバイトアドレスで表示されています。編集する場合もバイトアドレスで入力して下さい。

### 編集モードに切り替える (EDIT モード)

バッファエディタを編集モードに切り替えるには、[Function] → [Edit buffer]メニューオプションを選択するか、ツールバーの (Edit buffer) ボタン  をクリックします。

編集モードに切り替わると、[Edit buffer]メニューオプション及び (Edit buffer) ボタンが選択できない (選択禁止) 状態に変わります。

その後、データ表示領域にカーソルが移動し、カーソル位置にあるデータを編集できるようになります。16進データ (HEX) のキー (0-9、A-F) を受け付けます。

また編集モード時は、データ表示領域内を [↑] [↓] [←] [→] キーで移動できます。

マウスをクリックしてカーソルを直接移動することもできます。

なお、バッファデータの変更は [OK] または [Update] などのボタンなしに直ちに適用されます。

バッファエディタを再び開く時は、閲覧モードに戻ります。

## バッファエディタ

閲覧モードに切り替える (VIEW モード) ( [エディタウィンドウ画面](#) )

バッファエディタを閲覧モードに切り替えるには、[Function] → [View buffer]メニューオプションを選択す

るか、ツールバーの (View buffer) ボタン  をクリックします。

閲覧モードに切り替わると、[View buffer]メニューオプションおよび (View buffer) ボタンが選択できない (選択禁止) 状態に変わります。



バッファエディタを開いた直後は、常に閲覧モードになります。

## SUM、CRC、XORを確認する

バッファエディタでは、バッファデータの各種SUM、CRC、XORを確認できます。

対応している形式は7つあります。[バイトサム](#)、[ワードサム \(リトルエンディアン\)](#)、[ワードサム \(ビッグエンディアン\)](#)、[CRC16](#)、[CRC32](#)、[CRC-CCITT](#)、[XOR](#)です。


SUM、CRC、XORは主に、ロードしたファイルデータが正しいかどうか、またはデバイスに書き込むデータが正しいかどうかの識別・検証に用います。

SUM、CRC、XORを確認するには、[Function] -> [Check sum]メニューオプションを選択するか、ツール

バーの(チェックサム)ボタン  をクリックします。

その後表示される、Checksum ダイアログの[Calculate]ボタンをクリックすると演算を開始します。

## ① 演算アドレス範囲



The dialog box titled "Checksum" contains the following elements:

- From address: 0 hex [x8]
- To address: 7FFFFFF hex [x8]
- Buttons: Calculate, Close, Cancel
- Table of results:

	Sum	1's Com.	2's Com.
Byte	1B36DAC1	E4C9253E	E4C9253F
Word(Little endian)	A908D559	56F72AA6	56F72AA7
Word(Big endian)	A908C668	56F73997	56F73998
CRC32	7235B952		
CRC16	00004B0F		
CRC-CCITT	0000A687		
XOR	00000011		

## ② SUM、CRC、XORの表示

※ 演算するアドレス範囲を指定する必要があります。

## ① 演算アドレス範囲を指定する

演算アドレス範囲を指定するには、[From address]および[To address]ボックスのアドレスを編集します。これらのアドレスはバイトアドレスで表示されています。編集する場合もバイトアドレスで入力して下さい。デフォルトで全範囲が指定されていますので、よければ、このまま[Calculate]ボタンをクリックして下さい。

## ② SUM、CRC、XORの表示

演算アドレス範囲を指定し、[Calculate]ボタンを押すことでアドレス範囲までの SUM、CRC、XORを確認することができます。 ※デフォルトで全範囲が指定されています

## Checksum ダイアログを閉じる

Checksum ダイアログを閉じるには、[Cancel]ボタンをクリックするかタイトルバーの[閉じる]ボタンをクリックします。

## バッファエディタを終了する

バッファエディタを終了するには [Function -> Exit] を選択するか、[Alt]+[F4] キーを押すか、タイトルバーの閉じるアイコンをクリックして下さい。

データ編集を行う場合は、バッファエディタを終了する時に注意してください。

データの編集を行ってからバッファエディタを終了する時、コントロールソフトはデータが編集されていると「バッファメモリが更新されています！データを転送しますか？」のメッセージを表示します。

ここで [はい]を選択してください。ファイル名 = [EDIT\_DATA] として編集したデータがプログラマのバッファメモリに転送されます。

## バッファエディタ

[いいえ]を選択した場合は、プログラマには転送しません。  
プログラマへ転送しなかった場合、バッファエディタで表示するデータと、プログラマがデバイスにリード／書き込みするデータが一致しませんので注意して下さい。プログラマがリード／書き込みするデータはエディタ作業をする前のデータ(プログラマに転送されているデータ)が使用されます。

### 編集したデータをファイルに保存する

編集したデータをファイルに保存するには、一旦バッファエディタを終了してください。  
その後、メイン画面から File->Save buffer to file メニューオプションまたは保存ツールボタンを使用してください。

(([データファイルの保存](#)))

## プロジェクト管理機能について

MODEL400 用コントロールソフトでは、作業で利用したデバイス、書き込みデータなどの作業環境をプロジェクトファイルに保存し、次回作業を行う時に作業環境を前回の設定に再現できます。

関連項目

(([プロジェクトファイルに保存される設定](#)))

### プロジェクトファイルを読み込む

プロジェクトファイルをコントロールソフトに読み込むには、[File] -> [Load project]メニューオプションを選択

するか、ツールバーの (Load project) ボタン  をクリックします。

その後表示されるダイアログ内から使用するプロジェクトファイルを指定し、[開く] ボタンをクリックするとプロジェクトファイルの読み込みを開始します。

### ファイル拡張子

プロジェクトファイル拡張子は、xxxx. Ppf です。


### 作業環境をプロジェクトファイルに保存する

現在の作業環境をプロジェクトファイルに保存するには、[File] -> [Save project]メニューオプションを

選択するか、ツールバーの (Save project) ボタン  をクリックします。

現在のプログラマ動作 mode、デバイス名、データファイル名、チェック sum 値等が Project->Confirmationダイアログに表示されます。

Protection of the file in the SD : プログラマにファイルを読み込む場合、プログラマ内のSDメモリの容量が不足していると、以前に読み込んだファイルが削除されます。但し、ここで Protection of the file in the SD にチェックを入れておくと削除されません。



内容を確認後、“OK” ボタンをクリックして下さい。

Project information ダイアログが表示されます。

以下に Project information ダイアログの画面の操作方法を示します。

Project information ダイアログ

## プロジェクト管理機能について

- 404 **ファイル名**
- 7 **プロジェクト ID**
- 8 **備考欄**

Field	Value
Proj File name	Project.ppf
Project ID	PID_001
Note	for Test version

### ① 使用するプロジェクトファイル名を入力する

Project information ダイアログの[Proj file name]ボックスにファイル名を入力します。デフォルトのファイルフォルダ以外にファイルが存在する場合は[Browse]ボタンでファイルフォルダを指定できます。

※ デフォルトフォルダは“C:\¥programmer¥m404¥support¥data”です。

[Browse] ボタンでファイルフォルダを指定した場合は、以降そのフォルダがデフォルトになります。

### ② プロジェクトIDを入力する

プロジェクトの識別・検証情報として任意のプロジェクトIDを追加できます。

Project information ダイアログの[Project ID]ボックスにIDを入力します。

入力可能文字は英数半角で最大16文字です。

### ③ 備考を入力する

プロジェクトの識別・検証情報として備考を追加できます。

Project information ダイアログの[Note]ボックスに備考を入力します。

入力可能文字は英数半角で最大28文字です。

## ロット管理機能について


デバイス書き込みの生産ライン作業現場において、作業個数または作業の進行状況を容易に確認するのに便利なロット管理機能があります。また、作業完了報告のツールとして作業レポートファイルを出力できます。

### ロットサイズを設定する

コントロールソフトをロット管理モードで動作させるには、メイン画面のプログレス コンディション グループ ウィンドウに配置してある [Lot size] ボタンをクリックします。



その後、Lot information ダイアログが表示されます。



ロット管理モードのオプションには、ロット数/ロットナンバ/オペレータ/備考/オペレーションがあります。

#### ① 作業ロット数を入力する

PASS 終了するデバイス数(作業ロットの目標値)が Lot information ダイアログの[Lot size]ボックスに入力します。

#### ② ロットナンバを入力する

ロットの識別・検証情報として任意のロットナンバを追加します。

Lot information ダイアログの[Lot number]ボックスにロットナンバを入力します。

入力可能文字は英数半角で最大23文字です。

ロットナンバは作業レポートおよび中間レポートのファイル名の一部に使用されます。

#### ③ オペレータ(作業者)を入力する

もし必要であれば、ロットの識別・検証情報として任意のオペレータ情報を追加できます。

Lot information ダイアログの[Operator]ボックスにオペレータ情報を入力します。

入力可能文字は英数半角で最大23文字です。

#### ④ 備考を入力する

プロジェクトの識別・検証情報として備考に入力ができます。

Lot information ダイアログの[Note]ボックスに備考を入力します。

入力可能文字は英数半角で最大35文字です。

#### ⑤ オペレーションを選択する

ロット管理モードでは、作業するプログラムの動作モードを'Programmer mode'内から選択します。

## ロット管理機能について

## ⑥ 作業開始・中断・終了について

### [1] 作業開始

作業を開始するには、Lot information ダイアログの[Lot start]ボタンをクリックします。

その後、「カウンタクリア」を問い合わせるメッセージが表示されますので、必要に応じて[はい]、[いいえ]ボタンをクリックします。


Lot information ダイアログの表示は、[Lot end]および[Report]ボタンを除き、すべて選択できない状態になります。

設定した目標数は、メイン画面の[Lot size]ボタン右欄にも表示されます。

## ※ 注意

- Lot Start 開始後、メニューオプション／ツールボタンは選択出来ない(選択禁止)状態になります。プログラマによる作業は、メイン画面のオペレーションパネルグループに配置されている[スタート]ボタン、またはプログラマ本体のスタートキーより行います。

- オペレーションの作業が終了、又は「Lot end」を押して終了しない限り、メニューオプション／ツールボタンは選択できません。  
(下記の「[作業を中断する](#)」を参照して下さい)





一回の書込みが終了すると、カウンタの Pass、Total、Fail 各欄の数値が更新されます。

PASS 数が目標(ロット数)に達するまで繰り返し、作業してください。カウンタはその都度更新されます。

なお、実際の書込み PASS 数量をロット数に揃える機能はありません。実装したROMは全て書込みを行います。繰り返し作業の最後の回が終了した時には、結果によって数量が一致または超過する場合があります。

プログラマは常時、PASS 数の監視を行います。

PASS 数が、Lot information ダイアログに設定したロットサイズに到達する(一致または超える)と、画面に Lot end ダイアログが表示され、ロット数を達成した事をお知らせします。(ダイアログの表示は1回のみ)併せて、カウンタのパス欄の背景色が灰色からピンク色に変わります。



## ロット管理機能について

作業例) MODEL404 /ロットサイズ 10 個/4 個同時書込み/2回目まで全数パスの条件にて

1 回目終了時	: PASS 数 4 個	[4<10]	達成通知なし	背景色(灰色)
2 回目終了時	: PASS 数 8 個	[8<10]	達成通知なし	背景色(灰色)
<hr/>				
3 回目終了時	: PASS 数 9 個	[9<10]	達成通知なし	背景色(灰色)
	: PASS 数 10-12 個	[10-12≥10]	達成通知を表示	背景色(ピンク)
4 回目終了時	: PASS 数 13-16 個	[13-16≥10]	達成通知なし	背景色(ピンク)

Lot end ダイアログ上の、「はい(Y)」ボタンを押すと、ここでロット管理モードでの作業を終了します。

この時、作業レポートファイルが作成され結果が保存されます。(既にある場合は追記)。ロット管理モードは解除され通常(非管理モード)に戻ります。


「いいえ(N)」を押すと、“作業を継続する”事ができます。主に、目標数以上に生ROMを準備している状態で、予定より多めに数量を確保したい場合、または書込みを全数行うような作業の場合にいいえを選択します。作業レポートは作成・保存されません。

継続した作業の終了、および作業レポートの保存については次項を参照ください。

### [2] 作業を中断する、または継続した作業を終了する

ロット管理モードでの作業を中止するには、Lot information ダイアログの [Lot End] ボタン をクリックします。

その後、再確認のメッセージが表示されますので、よろしければ [はい]、中止を取りやめる場合は[いいえ]をクリックします。ロット管理モードでの作業を中止した場合も作業レポートファイルは作成されます。



Lot information ダイアログ を閉じる

Lot information ダイアログ を閉じるには、このダイアログ上のタイトルバーの閉じるアイコンをクリックします。

ロット管理モード作業中の場合、一旦ダイアログを閉じてから再度、メイン画面の[Lot size]ボタンをクリックすると、Lot information ダイアログの一部は選択できない(選択禁止)状態になっています。[Lot End]で作業を中止することで解除されます。

作業レポートファイルを出力する

ロット管理モードでの作業が終了すると、自動的に作業レポートファイルが作成されます。

作業レポートは、作業日/プログラマ毎に一つ作成されます。同一作業日に別の作業を行った場合はファイルの末尾にレポートが追加されます。

保存先フォルダは、“C:\programmer\m404\support\log”

ファイル名は、“(ロットナンバ).log”

## ロット管理機能について

中間レポートファイルを出力する

現在の作業の中間レポートファイルを出力するには、Lot information ダイアログの[Report]ボタンをクリックします。

(クリックする毎にファイルが作成されます)

保存先フォルダは、“C:¥programmer¥m404¥support¥log“

ファイル名は、“(ロットナンバ)\_repXXX.log“ (XXX は 000 から始まる連番)

## 作業の進行状況確認について

# 作業の進行状況確認について


作業の進行状況をカウンタまたはプログレスバーなどの表示から容易に確認できます。  
また、オペレーションの動作時間を確認できます。

### ① カウンタ

カウンタは、メイン画面のプログレス コンディション グループウィンドウに配置されています。カウンタは、オペレーション結果のパス(良)、フェイル(不良)、トータル(合計)の3つの値を表示します。またオペレーション毎に値を保持しており、デフォルトではこれらの値の合計が画面に表示されます。カウンタのタイプは、増加型です。

プログレス コンディション グループウィンドウ

### ① カウンタ



カウンタに反映されるのは、コンタクトチェック及びデバイスIDチェックの結果が共にパスであるものがカウンタの対象です。

全てのデバイスがコンタクトチェック又はデバイスIDチェックでフェイルであった場合、3つのカウンタは更新されません。

また、カウンタの機能として、指定したオペレーションのみカウントアップさせることができます。詳しくは下記に示している「[カウンタの設定をカスタマイズする](#)」を参照してください。

### カウンタをクリアする

カウンタをクリアするには、メイン画面のプログレス コンディション グループウィンドウに配置されている [Clear Statistics] ボタンをクリックします。

その後表示される確認メッセージでよければ、[はい]を、クリアを取り消す場合は[いいえ]をクリックします。

特定のオペレーションに対するカウンタのみクリアする事もできます。


詳しくは下記に示している「[カウンタを個別にクリアする](#)」を参照してください。

### カウンタの設定をカスタマイズする

カウンタの設定をカスタマイズするには、[File] -> [Pass/Fail counter]メニューオプションを選択します。Pass/Fail counter ダイアログが表示されます。

## Pass/Fail counter ダイアログ

イネーブル チェック ボックス



### オペレーション名


イネーブル <Enable>項のチェックボックスの右側にオペレーション名を表示しています。

### 表示する合計値

イネーブル <Enable>項のチェックボックスにチェックがされているオペレーションの値を合計した値が Total カウント部分に表示され、同時にメイン画面上の PASS/FAIL/TOTAL にも表示されます。

各カウンタに値が入っている時に、チェックボックスをチェック/非チェックに切り替えると、表示する合計値が更新されます。

チェックを外すと Total カウントから除外されます。




例: BLANKのチェックを外すと、右端の[Total]欄が全て0になります。  
再度チェックすると、9, 3, 12が表示されます。

### 7 カウンタを個別にクリアする

オペレーション毎に保持しているカウンタ値は、個別にクリアできます。

特定のオペレーションのカウンタをクリアするには、各[Clear]ボタンをクリックしてください。

なお、確認用のメッセージは表示されません。



8 [All clear] ボタンをクリックすると、全てのカウンタ値をクリアします。

同様に、確認用のメッセージは表示されません。

### Pass/Fail counter ダイアログを閉じる

Pass/Fail counter ダイアログを閉じるには、[Cancel]ボタンをクリックするかタイトルバーの[閉じる]ボタンをクリックします。

この場合は、設定は変更されずにダイアログのみ閉じられます。

## 作業の進行状況確認について


その他の画面情報

### ① ロットサイズを指定した時の PASS カウント表示

カウンタのパス(良)値がロットサイズを超えるとカウンタのパスボックスの色が“背景色”から“ピンク”に変化して達成を通知します。

その後、オペレーションを継続するとカウンタはカウントアップを続けますが、パスボックスの色は引き続き“ピンク”となります。

カウンタをクリアすると、ボックスの色が背景色に戻ります。



### ② プログレスバー表示

プログレスバーは、作業の進行状況を示します。

プログレスバーは、メイン画面のプログレス コンディション グループウィンドウに配置されています。

プログレスバーは、カウンタのパス(良)値及びロットサイズで構成されます。プログレスバーの表示は、ロットサイズを100%とした時のパス値の割合を示します。

パス値がロットサイズ以上の場合は、計算上切り捨てられ100%のままです。表示枠の右端に到達したまま変化しません。カウンタをクリアすると、0%に戻ります。

### ③ オペレーションの平均動作時間表示

オペレーションの平均動作時間は、メイン画面のプログレス コンディション グループウィンドウの[AVG. Time] ボックスに表示されます。表示単位は秒(s)です。

オペレーションを切り替えると0秒にクリアされます。

オペレーションの一回毎の動作時間表示

オペレーションの一回毎の動作時間は、メイン画面のログウィンドウに“time: xx s”表示されます。表示単位は秒(s)です。

## システムログについて

コントロールソフトの操作およびオペレーションなどの内容が、メイン画面のログウィンドウに表示されます。また、ログファイルとして下記の場所（デフォルト）に記録されます。

保存先は、“C:\programmer¥m404¥support¥log”又は、“D:\programmer¥m404¥support¥log”（デフォルト）

8 システムログのファイルフォルダを変更するには、[File] -> [Control of a log file] -> [Log file path] ボックスを変更します。ファイルフォルダを指定した場合は、以降そのフォルダがデフォルトフォルダになります。

### ② システムログの保存期間を変更する

96

M400-020A-K8

MINATO ADVANCED TECHNOLOGIES INC.

## 作業の進行状況確認について

システムログのファイル保存期間を変更するには、[File] -> [Control of a log file] -> [file retention period]ボックスの数値を変更します。左から[月数] / [日数] の順に並んでいます。


例) 10日間に設定する場合、[月数]に“0”、[日数]に“10”を入力します。

ファイル名は、“multp(XXXXXX).log” (XXXXXX は年月日の6桁)

ファイルの保存期間は、14日間 (デフォルト値)

ファイルフォルダおよび保存期間を変更できます。ファイル名は変更できませんので注意して下さい。

- ② 保存期間
- ① ファイルフォルダ指定



Control of a log file ダイアログの[OK]ボタンをクリックすると確定します。

## オートスタート

# オートスタート

オートスタートは、デバイスをセットすると、STARTボタンを押さなくても自動的に作業を開始する機能です。STARTボタンを押さないままデバイスを回収してしまいブランク品が混入するというミスを防止できます。

### ※注意

アダプタの取り付け、取り外しは、デバイスを取り外した状態で行ってください。


デバイスを取り付けたまま、アダプタの取り付け、取り外しを行うと、デバイスを破損する恐れがあります。

### 対応バージョン


UniversalControlProgram …V2.06 以降

MODEL400、400e+シリーズファームウェア…V1.25 以降

1. 通常の作業と同じようにアダプタを取り付け、デバイスを選択します。
2. オペレーションモードを選択します。メニュー[Operation mode]の一覧から選択してください。




3. オートスタートモードをONにします。メニュー[Programmer] – [Auto Start] – [Mode] – [ON]を選択してください。



- アダプタが取り付けられているソケットは、LEDが赤色に点滅します。アダプタが取り付けられているのに赤点滅にならない場合は、接触不良が考えられます。取り付け直してください。それでも、動作しない場合は、「Universal Control Program」とプログラマ本体のバージョンを確認してください。

※オートスタートモードが「ON」の場合は、プログラマ本体のSTARTキーは使用出来ません。

- 応答時間を設定します。応答時間とは、「デバイスを載せてから安定するまでの時間」「デバイスの取り外しが完了する時間」「アダプタの取り外しが完了する時間」です。メニュー[Programmer]－[Auto Start]－[Response time]から選択してください。



- アダプタにデバイスをセットします。セットすると、LEDが赤色から緑色の点滅になります。



(点滅)

デバイスをセットしてください。



(点滅)

デバイスがセットされています。

デバイスをセットしても、赤点滅のままの場合は、接触不良の可能性があります。セットし直してください。

- サイト毎に赤点滅が全て緑点滅になると、自動的にSTARTします。
- デバイスの数が少ない場合には、使用しないアダプタを取り外すか、画面上のSTARTボタンを押してください。
- 書き込みが完了すると、LEDが緑点灯(PASS)か赤点灯(FAIL)になります。

## オートスタート

 (点灯)      **FAIL**

 (点灯)      **PASS**

10. デバイスを取り外します。
11. 次のデバイスで作業を行う場合は、6.に戻ってください。
12. オートスタートモードを終了します。、メニュー[Programmer]－[Auto Start]－[Mode]－[OFF]を選択してください。

## プログラマ本体の設定について

### ブザーの設定

プログラマ本体に搭載してあるブザーのON/OFF設定を切り替えることができます。


コントロールソフト終了時に、設定は保存されます。

※ コントロールソフトの動作モードが DEMO モード又はオフラインの場合、ブザーはなりません。

(([ブザー音が発生するイベント](#)))

#### ブザーをONする

ブザーをONにするには、[Programmer] -> [Buzzer] -> [ON] メニューオプションを選択します。



#### ブザーをOFFする


ブザーをOFFにするには、[Programmer] -> [Buzzer] -> [OFF] メニューオプションを選択します。

### データファイルの履歴を削除する

必要な場合、プログラマ本体のデータファイルの履歴(SD内部のデータ)を削除できます。履歴を削除するには、[Programmer] -> [Clear SD]メニューオプションを選択します。

その後、表示される確認メッセージでよければ、[はい]ボタンを、削除を取り消すには[いいえ]ボタンをクリックします。

履歴を削除した場合、次に作業を行う時に再度書き込みデータファイルをプログラマに転送する必要があります。




## プログラマ本体の設定について

### PC 内バッファの設定について

PC 内バッファの設定変更について

PC 内バッファの場所を変更することができます。

( デフォルト; Cドライブ 又は Dドライブ )



Cドライブ 又は Dドライブに デバイス以上の容量を確保し、外部ハードディスクに設定することが可能です。設定することでPC バッファが外部ハードディスクに作られます。

( できる限り、Cドライブ 又は Dドライブに空きスペースを設けて PC 内部ハードディスクの設定で行うことをお勧めします。)

#### ※ 注意事項

- ① バッファとして外部ハードディスクを設定した場合、外部ハードディスクを外さないで下さい。データの破損に繋がります。
- ② PC 内バッファを外部ハードディスクに設定していることを認識して、運用してください。

### スレーブモードについて


データファイルをプログラマ本体のバッファメモリ(SD)に直接データを送ることが可能です。

例)

大容量のデバイスを扱うときに、通常 PC 内バッファを介してプログラマバッファ(SD)にアクセスしますが、スレーブモードにすると、PC 内バッファを介さずに直接にプログラマバッファ(SD)にアクセス出来ますが、出来る限り通常モードで作業することをお勧めします。)

#### ※ 注意事項

- ① PC 内バッファを介さないため、バッファエディタを閲覧及び加工することはできません。(([エディタウインドウ画面](#)))
  - ② スレーブモードでは、デバイス COPY は出来ません。(( [COPY 動作](#) ))
- 404 スレーブモードに設定していることを認識して、運用してください。



# オペレーションについて


オペレーションの進行状況を確認する (([メイン画面の機能説明](#)))

メイン画面の[ソケットステータスグループ](#)、または[ログウィンドウ](#)にてオペレーションの進行状況を確認できます。

## ① 単体オペレーション名表示

現在、動作している単体オペレーションが、メイン画面のソケットステータスグループ内のオペレーションボックスに表示されます。待機状態(オペレーションが動作していない)では、[TEND]が表示されます。

①



②

## ② 単体オペレーションの進行状況

現在、動作している単体オペレーションの進行状況が、メイン画面のソケットステータスグループ内のプログレスバー(おおよび%)が表示されます。待機状態(オペレーションが動作していない)では、前回の最後の状態(100%)が表示されています。

オペレーション/ソケットステータスの動作/結果を確認する


メイン画面のソケットステータスグループ、及びログウィンドウにてオペレーションの動作と結果を確認できます。

プログラマ本体のブザー音、LEDランプの点灯色でもオペレーションの終了と結果を確認できます。


※DEMO モード及び オフラインの場合は、ブザー音はなりません。

※プログラマが接続されている時のソケットの色は灰色、未接続の場合、ソケットの色は白色になります。

(例:MODEL 404、404e+)




未接続の場合(ソケット色は白色)



接続の場合(ソケット色は灰色)

## オペレーションについて




動作中のソケット表示

オペレーション動作中は、赤線のサイト表示が点滅を繰り返します。(オレンジ色)  
オペレーション終了後、サイト表示は薄緑色に戻ります。

**緑:** オペレーションパス

**赤:** オペレーションフェイル

オペレーションパスは、緑色のソケットを表示します。  
オペレーションフェイルは、赤色のソケットを表示します。



動作結果のソケット表示

ログウィンドウで結果を確認する

メイン画面のログウィンドウでは、単体オペレーション名、サイト番号、対象サイトの終了時刻、オペレーションの動作時間を確認できます。

その他の画面情報

その他、オペレーションの開始を画面の変化より知ることができます。

オペレーションが開始すると、メニューオプション／ツールボタンは選択できない(選択禁止)状態になります。オペレーションが終了すると、再度選択可能な状態に戻ります。



ブザー音で結果を確認する

ブザー音と結果を以下に示します。

単長音(—) : オペレーションパス(ソケット色で緑と灰のみ)

断続音(.....) : オペレーションフェイル(ソケット色で赤を含む)

※DEMO モード及び オフラインの場合は、ブザー音はなりません

その他の画面情報

オペレーションを中断する

オペレーション開始後、途中でオペレーションを停止させる場合は、オペレーション パネル グループ

ウィンドウのストップボタン  をクリックします。

オペレーションを中断した時の結果表示を以下に示します。

ソケットの色: 全て赤

ブザーの音 : 断続音(……)

LED点灯色: 全て赤

カウンタ値 : 値は変わりません

※ オペレーションの途中で中断することは、なるべく避けて下さい。デバイスの破損に繋がります。  
確認の上、行って下さい。

## オペレーションについて

### オペレーションのカスタマイズ設定

デバイスチェックの有無、デバイス書き込み時の動作指定を行うことができます。

オペレーションのカスタマイズを設定するには、Device→Device operation options メニューオプションを選択します。

#### [ Device Address ]

Device start Address (Word/hex) (固定値)  
選択したデバイスのスタートアドレス

Device end Address (Word/hex) (固定値)  
選択したデバイスのエンドアドレス

Buffer start Address (byte/hex) (固定値)  
バッファメモリのスタートアドレス

#### [ Insertion test ] ※チェックを付けた状態が [ 有効 ] です。

Contact check  
コンタクトチェックの [ 有効 / 無効 ]  
※デフォルトは [有効]

ID check  
ID チェックの [ 有効/無効 ]  
※デフォルトは [有効]

Contact check STOP set  
コンタクトチェックで Fail として判定した時に、その時点で STOP [有効/無効] する。  
※無効(チェックを外した状態)にした場合、STOP せずに次の動作に移ります。


ID check STOP set  
ID チェックで Fail として判定した時に、その時点で STOP [有効/無効] する。  
※無効(チェックを外した状態)にした場合、STOP せずに次の動作に移ります。

#### [ Command execution ] ※ チェックが付いた状態 [有効] です。

BLANK before PROGRAM  
PROGRAM の前に BLANK を行います。[ 有効/無効 ]  
※デフォルトは [有効]

ERASE before PROGRAM  
PROGRAM の前に ERASE を行います。[ 有効/無効 ]  
※デフォルトは [ 有効 ]

BLANK after ERASE  
ERASE の後に BLANK を行います。[ 有効/無効 ]  
※デフォルトは [ 有効 ]



オプション設定画面  
画像は一例です。デバイスにより  
一部変更することがあります。

### VERIFY after PROGRAM

PROGRAM の後に VERIFY を行います。[ 有効/無効 ]

※デフォルトは [有効]

### VERIFY after COPY

COPY の後に VERIFY を行います。[ 有効/無効 ]

※デフォルトは [有効]

### VERIFY COUNT

Default..... VERIFY を 2 回 行います。 ※デバイスによって異なります。

Once..... VERIFY を 1 回行います。

### [ Programming parameters ]

設定しているデバイスのタイプ

### [ Erase parameters ]

Erase を行う範囲の指定

## システム関連について

### システム関連について

#### 言語

コントロールソフトでは、メッセージダイアログの表示言語を日本語または英語に切り替えることができます。

[Help] -> [Choice of the language]メニューオプションから言語を選択してください。

※ デフォルトの表示言語は英語です。

# クイックスタート

---

ソフトウェアと USB ドライバのインストール

付属の CD-ROM を PC にセットします。

インストール手順は、[インストールをする](#)を参照して下さい。

プログラマ・ハードウェアのインストール

MODEL400 シリーズプログラマ本体の USB ポートと PC の USB ポートを付属の USB ケーブルで接続します。

※ USB ケーブルはソフトウェアのインストール終了後に接続してください。

コントロールソフトの起動



デスクトップ画面の上の  をダブルクリックしてください。

コントロールソフトはパソコンに接続されているプログラマを検出します。

言語表示を変更する。

TOP メニューの Help -> Choice of the language -> 言語選択 (English or Japanese)

## クイックスタート デバイス書き込み方法

404 使用するデバイス選択を選択します。 -----  > をクリック

7 書き込むデータをバッファに読み込む。

A) ファイルからロードする場合

----->  をクリック

b) デバイスからリードする場合

-----> ZIF ソケットにデバイスを装着し、

 をクリック

8 書き込みたいデバイスを DIP ソケットに装着

④連続動作でデータを書き込む。

----->  をクリック

- a) 未書き込み状態がチェック(BLANK)されます。
- b) データが書かれているデバイスはデータ消去(ERASE)を実行します。
- c) デバイスにデータを書き込み(PROG)ます。
- d) 書き込んだデータとバッファのデータが照合(VERIFY)されます。

コントロールソフトの詳しい説明を「[メイン画面の機能説明](#)」にて記載しています。

# トラブルシューティング

Q.1

プログラマが PC に認識されない。 USB 接続がうまく接続されない。

A.1


確認作業

- ① MODEL400installer( アプリケーションソフト ),USB\_driver ( USB ドライバー )は、正しくインストールされていますか？
- ② USB ケーブルは正しく接続していますか？ プログラマの電源は、入っていますか？
- ③ プログラマが PC に認識されているか確認します。
- ④ 接続している PC に、はじめてプログラマ本体を接続しましたか？  
(( [はじめて接続する PC 上でのお願い](#) ))

WINDOWS XP の場合 )

[スタート]→[コントロール パネル ]→[システム]→[ハードウェア]→[ デバイス マネージャ ]→[ ポート ]

で接続の確認ができます。 以下の表示が出ていれば接続可能です。



例 ) MODEL 404

※ 表示は一例です。 接続ポートはそれぞれ異なります。

PC 上の USB ポート(ポートが 2 個以上ある場合)を変更し、プログラマを再立ち上げて下さい。それでも、認識されないときは、弊社までご連絡ください。

## メッセージについて

### メッセージについて

番号	メッセージなど	誘導 / エラー / 注意 / 処理中	説明
001	C:¥ディスクに空き容量がありません。 空き容量 : ***MB 要求する空き容量: ***MB	注意 / 誘導	C ディスクに空き容量がありません。 空き容量を増やしてください。
002	Site #* のプログラマとの通信エラーが発生しました。	エラー	通信エラーです。 アプリケーションから閉じ、プログラマの電源を落として下さい。今度は、プログラマを先に再起動し、その後、アプリケーションを立ち上げて下さい。
003	プログラマとの通信エラーが発生しました。	エラー	通信エラーです。 アプリケーションから閉じ、プログラマの電源を落として下さい。今度は、プログラマを先に再起動し、その後、アプリケーションを立ち上げて下さい。
004	アプリケーションとプログラマ間で通信エラーが発生しました。	エラー	通信エラーです。 アプリケーションから閉じ、プログラマの電源を落として下さい。今度は、プログラマを先に再起動し、その後、アプリケーションを立ち上げて下さい。
005	ファイルの転送に失敗しました[ファイル名]。	エラー	ファイルの転送を失敗しています。 ファイルを再転送して下さい。
006	SD からのファイルの読み出しに失敗しました。	エラー	プログラマ内の SD メモリの読み出しにエラーを起きました。再度、読み出しを行って下さい。
007	SRAM メモリチェックでエラー発生しました。	エラー	プログラマのメモリーにエラーを起きました。アプリケーションから閉じ、プログラマの電源を落として下さい。今度は、プログラマを先に再起動し、その後、アプリケーションを立ち上げて下さい。
008	CRC 計算値の読み出しに失敗しました。	エラー	プログラマ側の CRC 計算値の読み出しエラーです。再度、読み出しを行って下さい。
009	SD ファイルの削除に失敗しました。	エラー	プログラマ内の SD メモリ上のファイル削除にエラーを起きました。再度、削除を行って下さい。
010	不正なコマンドを受信しました。	エラー	動作コマンドの通信エラーです。 再度、動作コマンドを選択してください。
011	アプリケーションとプログラマ間で通信エラーが発生しました。プログラマをリセットして下さい。	エラー	通信エラーです。 アプリケーションから閉じ、プログラマの電源を落として下さい。今度は、プログラマを先に再起動し、その後、アプリケーションを立ち上げて下さい。

番号	メッセージなど	誘導 /エラー/注意 /処理中	説明
012	オプションデータの読み出しに失敗しました。	エラー	オプション設定データの読み出しエラーです。 再度、オプション設定し転送して下さい。
013	コンタクトチェックで Fail Socket があります。 表示 ; ソケット: 赤色	エラー	コンタクトチェックエラーです。 デバイスをチェックして下さい。  続行の時は、エラーが出たソケットのデバイスを外して下さい。
014	ID チェックで Fail Socket があります。  表示 ; 	エラー	ID チェックエラーです。 デバイスをチェックして下さい。  続行の時は、エラーが出たソケットのデバイスを外して下さい。
015		エラー	LED 表示のエラー アプリケーション及びプログラムを再起動して下さい。
016	ログファイル格納パスの指定は無効です。	エラー	通信ログ関係の格納場所を変更した場所に出る可能性がある
017	ロットサイズが不正です。	注意	ロットサイズの誤り入力です。 訂正して下さい。
018	通信エラーが発生しました。 BINDATA を再転送しますか？	処理中	通信を中断された時のエラーです。 メッセージに従ってください。
019	オーバカレントエラー (メッセージなし)  表示 ; 	エラー	オーバカレントエラーです。 エラーソケットからデバイスを外して デバイスをチェックして下さい。 そのまま、測定することは避けて下さい。

## バージョン

### バージョン情報の確認

コントロールソフトのバージョンは TOP メニュー上の Help → About Universal Control Program Version で確認することができます。

### バージョンアップ


ソフトウェアのアップデートは常時行っています。

新しいデバイスが開発された時、デバイスの書き込みに変更があった場合には、随時、アルゴリズムの更新及び追加を行っています。

MODEL400 シリーズ用コントロールソフトをアップデートすることによりアップデート時点の最新アルゴリズムに更新することが出来ます。

MODEL400 シリーズ用コントロールソフト(Universal Control Program) の最新版へのアップデートは、販売店または、弊社までご連絡下さい。

起動時の接続モード



起動時に Use Handler を選択した場合、プログラマはオフラインモードで立ち上がります。その後ハンドラ側からの接続要求コマンドを受け取ると、オンラインモードになります。

ブザー音が発生するイベント

ブザー音が発生するイベント	備考
プログラマ本体の電源オン	設定に関わらずブザーが鳴ります
UniversalControlProgram の起動完了	
デバイスの変更完了	
動作オプションの変更完了	
オペレーションの実行終了	音の種類は動作結果により異なります

プロジェクトファイルに保存される設定

カテゴリ	項目	項目の補足	保存の有無	備考
	プロジェクトID	プロジェクトの識別情報	○	保存時に入力
	プロジェクトの備考	プロジェクトの識別情報	○	保存時に入力
デバイス	デバイス型番		○	
	パッケージ		○	
	変換アダプタ型番		○	
データ	ファイル	ファイルパス・ファイル名	○	
	データ	バイナリデータ	×	
	ファイルフォーマット		○	
	演算範囲	スタート・エンドアドレス	×	
	バイトSUM		○	
	ワードSUM(リトル)	リトルエンディアン	×	
	ワードSUM(ビッグ)	ビッグエンディアン	×	
	CRC32		○	
	CRC16		×	
	CRC-CCITT		×	
	SWAPオプション		×	
	クリアオプションデータ		×	
	オフセットオプション		×	
	オフセットアドレス		×	
オペレーション	オペレーション	選択オペレーション	○	
	オプション	アドレス範囲・複合指定	○	
カウンタ	カウンタ値	パス、フェイル、トータル	×	
	カウンタ設定	カウンタイネーブル	×	
タイム	平均動作時間		×	(BLANKに切り替わり)クリア
	動作時間	オペレーション1回	×	
ロット	ロットサイズ		×	
システム	データファイルフォルダ	ブラウズ時の表示フォルダ	×	
	ログファイルフォルダ	ブラウズ時の表示フォルダ	×	
	ログ保存期間			
	ブザー	ON/OFF設定	×	
	ツールバー	表示/非表示設定	×	

	ステータスバー	表示／非表示設定	×	
	言語	ツールヒント表示言語	×	

#### 作業レポートファイルに保存される項目

カテゴリ	項目	項目の補足	保存の有無	備考
ヘッダ	バージョン	UniversalControlProgrammer	○	
	モデル	404、404e+／408、408e+／416、416e+	○	
	プログラマ本体番号		×	
	ロット番号	ロット識別情報	○	作業開始時に入力
	オペレータ	ロット識別情報	○	作業開始時に入力
	備考	ロット識別情報	○	作業開始時に入力
	デバイス	メーカー名・デバイス型番	○	
	パッケージ		○	
	変換アダプタ型番		○	
	プロジェクト	ファイル名	○	
	書き込みデータ	ファイル名	○	
	バイトSUM		○	
	CRC32		○	
	作業開始時間		○	
	作業終了時間		○	
オペレーション	オペレーション	選択したオペレーション(動作モード)	○	
	オプション	アドレス範囲・複合指定	○	
カウンタ	カウンタ設定	カウンタイネーブル	×	
タイム	平均動作時間		×	
結果	ロットサイズ		○	
	パス数		○	
	フェイル数		○	
	パスフェイル合計		○	
	トータルパス率	パス÷パスフェイル合計	○	÷ロットサイズではない

#### メインメニュー

メニュー	メニューオプション	ツールバー	機能説明
File	Load project...		プロジェクトファイルの読み込み
	Save project...		プロジェクトファイルの保存
	Load file to buffer		データファイルの読み込み
	Save buffer to file		データファイルの保存
	Config		システムの変更(設計者のみ)
	Control of a log file		ログファイルの管理
	Pass/Fail counter		カウンタの設定

	Verify check sum		個々のベリファイサムと期待値の比較
	Deletion of the data file		作業用データファイルの削除
	Open log file		ログファイルを開く
	(Recent file)		最近使用したプロジェクトファイル
	Exit		アプリケーションの終了
Edit	Edit buffer		バッファエディタ
Programmer	Buzzer		ブザーの設定(本体)
	Self test		プログラマの検査
	Clear data		本体バッファデータの全消去
	File list		本体バッファデータ内のファイル一覧
	LED Check		LED 検査
	Handler position		ハンドラ使用時のみ:プログラマの番号の設定
Device	Select device...		デバイス選択
	Operation options...		オペレーションのカスタマイズ
	Writing of unique ID		ハンドラ使用時のみ:ユニークIDの書き込み
	Access method		アクセス方法
	Copy		COPYオペレーション
	Blank check		BLANKオペレーション
	Verify		VERIFYオペレーション
	Program		PROGオペレーション
	Erase		ERASEオペレーション
	Cont		CONTオペレーション
View	Toolbar		ツールバーの表示/非表示
	Status Bar		ステータスバーの表示/非表示
	Function progress bar		Special: エラー発生時の進捗状況を表示
	Contact check NG mark		Contact エラーの場合の、エラーマークの表示/非表示
	Handler NG code		ハンドラ使用時のみ:通常OFF
	SUM		SUM の表示方法
Help	About Universal...		バージョンの表示
	V_up		レビジョンアップ(本体)
	Choice of the lang...		ツールヒント言語切り替え

#### メインメニュー(バッファエディタ)

メニュー	メニューオプション	ツールバーボタン	機能説明
Function	Erase buffer		バッファの初期化
	Fill random data		ランダムデータで初期化
	Fill block		指定データ列で初期化
	Copy block		部分コピー
	Move block		部分移動

	Swap data in block		スワップ(並べ替え)
	Find text		データの検索
	Replace text		データの置換
	Go to Address		指定アドレスへジャンプ
	Edit buffer		編集モードに切り替え
	View buffer		閲覧モードに切り替え
	Check SUM		SUM/CRCの確認
	Exit		エディタの終了
View	Toolbar		ツールバーの表示/非表示
	Status Bar		ステータスバーの表示/非表示
	Byte		バイト単位で表示
	Word		ワード単位で表示
Help	About BufferEditor		バージョンの表示
	Choice of the lang...		ツールヒント言語切り替え

# 用語集

---

### エンディアン (Endian)

データ幅が9bit以上のデバイスを扱う場合に重要なキーワードで、バッファデータ(バイト単位=8bitで並ぶデータ)をどのような組合せでデバイスに読み書きするかを表すのに使われます。

詳しくは、後述の[リトルエンディアン](#)、[ビッグエンディアン](#)を参照してください。

※ コントロールソフトでは、表示やデバイスへの読み書きなど、全てにおいてリトルエンディアンを基準にしています。

### リトルエンディアン <Little endian>

16bitデバイスを「バイト」というキーワードで表現する時、読み書きに必要な2つのバイトを、「上位バイト(ビット15-8)」「下位バイト(ビット7-0)」で示すことができます。

バッファデータで最初に使うバイトを下位バイトに、その次を上位バイトという順序にする方式をリトルエンディアン(方式)と呼びます。この逆がビッグエンディアンです。

※ コントロールソフトでは、表示やデバイスへの読み書きなど全てにおいて、リトルエンディアンを基準にしています。

### ビッグエンディアン <Big endian>

16bitデバイスを「バイト」というキーワードで表現する時、読み書きに必要な2つのバイトを、「上位バイト(ビット15-8)」「下位バイト(ビット7-0)」で示すことができます。

バッファデータで最初に使うバイトを上位バイトに、その次を下位バイトという順序にする方式をビッグエンディアン(方式)と呼びます。この逆がリトルエンディアンです。

### サム (SUM)

バッファデータをすべて加算した値をサム(英語の Summation の略)といいます。設定したデータが間違っていないかなどの識別に使用します。

以降にコントロールソフトで提供するサムについて説明しています。

※ バッファエディタの「チェックSUM」で表示されます。

### バイトサム <Byte sum>

バイト(8bit)単位で加算して得られる値です。

※ バッファエディタの「チェックSUM」表示は、単純加算値です。

### ワードサム (リトルエンディアン) <Word sum (Little endian)>

ワード(2バイト)単位で加算して得られる値です。

※ バッファデータの並びをリトルエンディアンとして扱う場合のSUMです。

例: バッファデータが 01,02,03,04 (hex) の場合、0201+0403=0604 (hex) と加算します。

**ワードサム (ビッグエンディアン) <Word sum (Big endian)>**

ワード(2バイト)単位で加算して得られる値です。

※バッファデータの並びをビッグエンディアンとして扱う場合のSUMです。

例: バッファデータが 01,02,03,04 (hex) の場合、0102+0304=0406 (hex) と加算します。

バッファエディタの「チェックSUM」表示は、単純加算値です。

**XOR (排他的論理和)**

論理演算の一つです。

バッファデータをこの演算を行った値を、サムと同様に設定したデータが間違っていないかなどの識別に使用します。

**CRC <CRC> (Cyclic Redundancy Check, CRC)**

「巡回冗長検査」の略。連続して出現する誤り(バースト誤り)の検出が可能な誤り検出方式。

SUMと同じく、設定したデータが間違っていないかなどの識別に使用する値です。

CRCはデータの並びが違くと異なる結果となりますが、SUMはデータの並びが違って同じ結果(1+2と2+1が同じように)になるときがあります。SUM チェック及び CRC チェックを用いることでデータの信頼性を高めることができます。

以降にコントロールソフトで提供するCRCについて説明しています。

※バッファエディタの「チェックSUM」で表示されます。

**CRC16 <CRC16>**

生成多項式 :  $X^{16}+X^{15}+X^2+1$

結果のバイト数: 2バイト

**CRC-CCITT <CRC-CCITT>**

生成多項式 :  $X^{16}+X^{12}+X^5+1$

結果のバイト数: 2バイト

**CRC32 <CRC32>**

生成多項式 :  $X^{32}+X^{26}+X^{23}+X^{22}+X^{16}+X^{12}+X^{11}+X^{10}+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X+1$

結果のバイト数: 4バイト

**ファイルフォーマット (File format)**

モトローラ (MOT), インテル (HEX), NO フォーマット (BIN)

**モトローラ (\*.MOT) <Motorola (\*.MOT)>**

レコードタイプ、アドレス、SUMなどの情報を持つ ASCII データ構成です。

コントロールソフトでは、S4, S5, S6フォーマットは未対応(フォーマットエラー)です。

## 用語集

### インテルHEX (\*.HEX) <Intel HEX (\*.HEX)>

レコードタイプ、アドレス、SUMなどの情報を持つ ASCII データ構成です。

### NO フォーマット (\*.BIN) <NO Format (\*.BIN)>

アドレス、SUMなどの情報を持たないバイナリデータのための構成です。

### スワップ (Swap)

バッファメモリデータの加工処理のひとつで、今あるデータの並べ替えを行う処理をスワップと呼びます。コントロールソフトでは、エンディアンの変換用と(シリアルデバイスなどに関連する)最上位ビット-最下位ビット間の順序逆転の機能を提供します。

### バッファオフセット (Buffer offset)

アドレスの差を意味します。

デバイスのみを捉えた時、そのアドレス空間は0から始まります。それに対し、マイコンの開発ツールなどで生成されたデータファイルのアドレスが0から始まっていない場合があります。

このような双方のアドレスの違いを吸収するためにバッファオフセットがあります。

また逆に(アドレスを持たない:0に相当する)バイナリデータから、デバイスアドレスを指定するのにもバッファオフセットが使用されます。

### ワンタイム <OTP>

デバイスの仕様で、“One Time Programmable”一度のみ書き込みできるデバイスまたはデバイス内の領域を示す場合に使用します。

コントロールソフトでは、上記の機能に関連するものを説明する場合に用語を使用します。

### プロテクト <Protect>

デバイスの機能の一つで、デバイスのデータが電氣的なノイズなどの原因により(誤作動)書き替わってしまわないようにするための保護機能です。

コントロールソフトでは、上記の機能に関連するものを説明する場合に用語を使用します。

これに似た用語でリードプロテクト(読み出し保護)がありますが、コントロールソフトでは、セキュリティのカテゴリと捉えています。

### セキュリティ <Security>

デバイスの機能の一つで、外部からの意図的な書き替え、読み出しを防ぐための保護機能です。

コントロールソフトでは、上記の機能に関連するものを説明する場合に用語を使用します。

### コンフィグレーション <Configuration>

デバイスの機能の一つで、デバイス自身の動作を外部から電氣的な「設定」により切り替えることができる機能です。設定を変更するとデバイスの動作速度が変わる、読み出し方法が変わるなどの動作上の変化があります。

この「設定」は、揮発性(電源オフにより消える)／不揮発性／(更に)OTPの3種類に分かれます。

コントロールソフトでは、上記の機能に関連するものを説明する場合に用語を使用します。

### パーティション

ハードディスク関連で使用される用語(パーティション)と同義語。主にNANDデバイスを扱う時に使用します。書き込みデータ及びデバイスのアドレス空間をいくつか分割し、それぞれの区画を結び付けることを意味します。

### バッドブロック <Bad block>

NANDデバイスの特有の仕様で、物理的な不良があり、機能上の問題がある管理単位(ブロック)を示す場合に使用します。NANDデバイスの仕様では、デバイスの工場出荷時から、使用期間に至るまで、デバイス内に限られた数までのバッドブロックの存在が許可されています。

### ECC(エラーチェック&訂正) <ECC>

データのエラーチェック及びエラー修正を行うためのデータです。NANDデバイスを扱う場合に、書き込みデータとは別に、デバイス内に書き込まれる事があります。ECCは、バッドブロック回避の仕組みの一部又は、誤動作で変化したデータを訂正する目的で使用されます。

### サイト <Site>

MODEL400 シリーズコントロールソフトの仕様の一つで、4ソケット毎に動作管理を分けています。それぞれをサイトと呼びます。

### ロット <Lot>/ロットサイズ

生産単位または製造単位など様々な分野で単位を表す用語です。

## お問い合わせ先一覧

# お問い合わせ先一覧

---

ミナト・アドバンスド・テクノロジーズ株式会社  
Minato Advanced Technologies Inc.

・本社

〒224-0026

神奈川県横浜市都筑区南山田町 4105 番地

TEL: 045-591-5611 / FAX: 045-591-6451

E-mail: [et-sales@minato.co.jp](mailto:et-sales@minato.co.jp)

・大阪営業所

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 5-16-15 福島宮脇ビル 2 階

TEL: 06-6453-8911 / FAX: 06-6453-8912

・〒815-0031 福岡県福岡市南区清水 4-22-16 PSビル 2 階

TEL: 092-553-2540 / FAX: 092-553-2541

## 改版履歴

版	作成日	内容
1版	2010/06/25	—
2版	2010/11/01	追加及び修正
3版	2011/03/31	取扱説明書の名称変更及び内部追加修正
4版	2013/10/08	追加及び修正
5版	2014/11/10	USBドライバのインストール手順の変更
6版	2015/07/01	会社名変更
7版	2015/11/18	ロット管理機能の説明文改訂および作業例追加。
7.1版	2017/06/29	事業所名変更。「本社営業部」から「横浜事業所」へ
7.2版	2017/07/11	プロテクトについて追加
8版	2017/09/28	追加及び修正
8.1版	2018/05/07	会社名変更。事業所名ページ変更。
8.2版	2018/07/31	4頁. 項”ロット管理機能について” の頁番号を訂正
8.3版	2018/10/01	会社名変更。ミナト・アドバンス・テクノロジーズ株式会社へ
8.4版	2020/03/01	対応OS追加
8.5版	2022/05/10	営業所住所変更